

CATALOGUE

ET

PRIX-COURANT

436191

POUR 1836

DE LA

COLLECTION DE PLANTES

DE L. JACOB-MAKOY,

HORTICULTEUR,

RUE NEUVILLE, SUR AVROY, A LIÈGE.



Liège,

IMPRIMERIE DE JEUNEHOMME FRÈRES, DERRIÈRE LE PALAIS.

1836.

AVIS.


Les prix sont cotés en argent belge ou de France, lorsque je pourrai les modifier, je m'empresserai toujours de le faire sans qu'il soit nécessaire de me le recommander. On est prié d'affranchir, de faire les observations relatives à la commande, en tête ou à la fin de la note, d'indiquer exactement son adresse et par quelle voie je dois faire l'expédition, sans quoi je me sers presque toujours de la diligence. Comme il arrive quelquefois que des articles ne se trouvent plus disponibles au moment de la demande, je prie ceux à qui cela convient, de vouloir ajouter une liste supplémentaire, afin, s'il était nécessaire, de pouvoir suppléer aux objets manquants de leur commande. Toutefois je choisirai premièrement ceux qui seront désirés particulièrement et le montant ne dépassera pas la somme qu'on voudra y donner. Je n'expédierai les commandes des personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, qu'autant qu'il m'aura été désigné une maison devant acquitter le montant de ma livraison. Les emballages qui sont toujours bien soignés, sont pour le compte de l'acquéreur avec les frais de transport. Lorsqu'un envoi, expédié par roulage, est en retard, l'on doit premièrement adresser sa réclamation au commissionnaire annoncé dans ma lettre d'avis.

La lettre *P* précédant un genre, indique les Palmiers.

SERRE CHAUDE.

186131

	fr. c.		fr. c.
ACACIA cornigera		— paniculata	
— planisiliqua		— punctata	15 "
— speciosa	2 "	— solanacea rosea	10 "
P. ACROCOMIA aculeata		P. ARECA catechu	
AGLAIA odorata	3 "	— oleracea	
ALLAMANDA cathartica	2 "	— rubra	
ALSTONIA venenata	4 "	ARISTOLOCHIA grandiflora	2 "
ALSTROEMERIA Curtisiana (Ligtu	2 "	— labiosa	5 "
AMARYLLIS altissima	3 "	ARTOCARPUS incisa	30 "
— aulica, forte. . . .	5 "	— integrifolia	
— — platypetala, fleur pon-		— — heterophylla	
ceau magnifique, d'une gran-		— Lacucha	
deur extraordinaire. 10 à 30 "		ARUM bulbiferum	3 "
— bracteata	6 "	— campanulatum	10 "
— Cooperi		— filiforme	
— costata superba		— versicolor	2 "
— elongatissima	10 à 30 "	ASPIDISTRA lurida	2 "
— fulgida	5 "	ASTRAPHIS mollis	5 "
— Leopoldii	40 "	— tiliaefolia	5 "
— miniata		— viscosa (Dombeya reflexa)	5 "
— modesta	6 "	— Wallichii	5 "
— nutans	5 "	ATALANTIA monophylla (Limo-	
— obscura		nia). . . .	3 "
— patens		P. BACTRIS setosa	
— patentissima		BANISTERIA argentea (Heterop-	
— phoenicea		teris nitida)	2 "
— psittacina, forte. . . .	15 "	— chrysophylla (Heter.)	5 "
— quadricolor		— ciliata	2 "
— quadrilinea	6 "	— fulgens	2 "
— recurvata		BARBACENIA purpurea	3 "
— reginae		BARCLAYA laurifolia	
— rutila		BARLERIA lupulina (Dictiptera	
— striatiflora		spinosa)	2 "
— vittifera		BARRINGTONIA acutangularis	
ANANASSA bracteata		(Strap. rubrum)	20 "
— sativa otatensis		— speciosa	100 "
ANDIRA incermis		BEAUMONTIA grandiflora vera	10 "
ANGELONIA salicariaefolia	1 50	— longifolia	3 "
ANNESLEIA grandiflora (Inga). . . .		BEGONIA heracleifolia	5 "
— Houstoni (Inga). . . .	5 "	— incarnata (insignia). . . .	1 50
APHELANDRA cristata, fig. Bot.		— platanifolia	3 "
Reg. . . .	5 "	BESLERIA pulchella	2 "
ARDISIA complanata		BIGONIA acuminata	4 "
— humilis	6 "	— Chamberlaynii	2 "
— hymenandra	4 "	— grandifolia	3 "
— mexicana	25 "	— heterophylla	



	fr. c.		fr. c.
BILLEBERGIA bicolor Bot. cab.		Sect. <i>Cereus</i> aciniformis	
(<i>Bromelia fasciata</i>)	3 "	— affinis	
— iridifolia	4 "	— albispinis	10 "
— pyramidalis	4 "	— bifrons	1 "
BLAKEA trinervia	3 "	— candidus	
BREXIA chrysophylla	3 "	— chilensis	2 à 5 "
— madagascariensis	3 "	— coccineus	2 "
BROMELIA paniculigera	4 "	— cœrulescens (<i>Æthiopia</i>)	6 "
— zebrina (<i>Till. farin.</i>)	3 "	— Deppii	2 "
BROSIMUM Galactodendron		— eburneus	5 à 10 "
(<i>GALAC. speciosum</i>)	30 "	— erectus	3 "
BROWNEA grandiceps	10 à 20 "	— extensus	2 "
— racemosa	15 "	— fimbriatus	2 "
BRUGMANSIA bicolor (<i>Datura</i>		— formosus	
<i>sanguinea</i>)		— gemmatus	10 "
BRUNSFELSIA undulata	3 à 6 "	— glaucus	
— uniflora (<i>Franciscea</i>		— gloriosus	15 "
<i>Hopeana</i>)	2 "	— gracilis	2 "
— violacea	2 "	— grandifl. <i>coccineus</i>	3 "
BUCINVILLEA spectabilis	3 "	— grandis	6 "
CACTUS sect. <i>Mammillaria</i> .		— griseus	1 50
— acanthoplegma (<i>leucocephala</i>)		— Hawthorthii (<i>nobilis</i>)	
(<i>supertexta</i>)	12 "	— heterocaulis	2 "
— angularia		— hystrix	
— atrata (<i>rhodanta</i>) (<i>Andreei</i>)	2-50 à 4 "	— Lanceanus	30 "
— bicolor		— lanuginosus	
— chrysacantha		— leptocanthus	3 "
— columnaria		— leptophis	3 "
— confinis		— longiflorus	2 "
— coronaria (<i>hamata</i>)	2 "	— Martianus	4 "
— crinita (<i>glochidiata</i>) (<i>ancistroides</i>)		— monstrosus	1 à 5 "
— — <i>spinia citrinis</i>	4 "	— montevidensis	
— depressa (<i>discolor</i>) (<i>canescens</i>) (<i>pseudo-mamm.</i>)	2 à 5 "	— montezuma	
— fuscata	6 "	— multangularis	1 à 5 "
— geminispina		— myosurus	1 "
— Lehmanni		— Napoleonis	2 "
— macrothèle		— niger	
— magnimamma	10 "	— noctocanthus	
— polyedra (<i>Karwinskii</i>)		— peruvianus	
— pycnanantha		— pitajaya	2 "
— pyramidalis (<i>pulchra</i>)		— quadrangularis	1 50
— simplex	2 "	— — <i>jamacaru</i>	
— sphacellata		— reptans	1 "
— subangularis		— retroflexus	
— tentaculata		— rosaceus	2 50
— tenuis		— Schrankii	3 "
— — <i>media</i> (<i>stella aurata</i>)	2 "	— Senilis (<i>Bradypus</i>)	
— tortolensis		— setaceus	
— vetula	8 "	— spinibarbis	
— Zuccarinii		— strigosus	2 "
		— subrepandus	2 50
		— triquetus	1 "
		— vendosus	2 "

	fr. c.		fr. c.
<i>Sect. Echinocactus acutatus.</i>		— meonacanthus	
— acutangulus		— pyramidalis	
— candicans		— Salmianus	
— centeterius		<i>Sect. Opuntia apalicola</i> . .	
— corynodes (Sellowii?) 3 à 20	»	— brasiliensis	1 »
— exsculptus	15 »	— corrugata	2 »
— gibbosus	10 à 30 »	— crassa	
— Halleri	5 »	— ferox	2 50
— Linckii	5 à 12 »	— horizontalis (glomerata) 2	»
— Makoyi		— imbricata	1 »
— melocactiformis, un dé-		— leucotricha (calicotricha) 4	»
cimètre de diamètre . . . 60	»	— microdasys	1 50
— multiplex	1 à 25 »	— ramulosa	2 »
— Ottonis (tenuispinus?) 1 à 15	»	— rubescens	2 »
— polyacanthus		— senilis	
— recurvus	12 à 30 »	— sericea (cœrulea) . . . 2	»
— robustus		— sulphurea	
— scopa	5 à 15 »	— tunicata	2 à 10 »
— Sellowianus		CALADIUM crassipes	10 »
— spiralis		— macrophyllum	50 »
— sulcatus à fleur blanche		— odorum	5 à 20 »
odorante	1 à 25 »	— odoratissimum . . . 3 à 20	»
— — à fleur carnée (oxy-		— pinnatifidum	
gonus)	3 à 20 »	— seguin. maculatum . . . 3	»
— — Eyriesi	5 à 10 »	P. CALAMUS Draco	50 »
— — turbinatus	6 »	CALOPHYLLUM inophyllum. .	15 »
— tenuispinus	6 à 12 »	CALOTROPIS gigantea . . . 6	»
<i>Sect. Epiphyllum alatum</i>		— procera	
— verum	2 »	CANAVALIA tuberosa	15 »
— ciliare (ramulosum) . . . 2	»	CANNA iridiflora	10 »
— crispatum (exuacifol.) . . 2	»	CARALLUMA crenulata . . .	
— Eugénianum	3 »	— fimbriata	4 »
— Hitcheni	10 »	CARAPA guineensis (Afzelia	
— Hookeri	2 »	splendens)	10 »
— Maëleni		— guyanensis	
— marginatum	3 »	CAREYA sphaerica	40 »
— oxypetalum	3 »	CARISSA spinarum (Baumannia	
— triumphans		geminiflora)	2 »
— truncatum	1 »	P. CARLUDOVICA palmata . . 10	»
— — Altensteinii	2 50	CAROLINEA alba	
— — aurantium	3 »	— princeps	
— — mutiflorum (purpu-		CARTOPHYLLUS aromaticus. .	
reum)	2 50	P. CARTOTA ureus	20 »
<i>Sect. Melocactus amœnus</i> 10 à 30	»	CATESEEA latifolia	10 »
— Besleri affinis (prolife-		CERBERA Ackermanni . . . 10	»
rus) (agglomeratus) 15 à 30	»	— Ahouai	2 »
— communis verus . . . 6 à 30	»	— dichotoma	30 »
— — atrosanguineus		— fruticosa	2 »
— — macrocephalus		— laurifolia	3 »
— — viridis		— maculata	25 »
— ingens		— Manghas	2 »
— latispinus (cornigerus) 10 à 25	»	— Tanghin	4 »
— macracanthus		CEROPEGIA bulbosa	4 »

	fr. c.		fr. c.
— elegans	4 "	DOMBeya reflexa (<i>Astrapea</i>	
P. CHAMÉDORA Schideuna		viscosa)	5 "
(<i>Kuntzia xalapensis</i>)	25 "	DRACENA arborea	25 "
P. CHAMEROPS excelsa		— cernua	5 "
CHRYSOHYLLUM macrophyllum	15 "	— elliptica	5 "
CINCHONA alba	7 "	— esculenta (<i>brasiliensis</i>)	5 "
— pubescens	5 "	— ferrea, fort	10 "
— thyrsoiflora (<i>floribunda?</i>)	15 "	— marginata (<i>tessellata</i>)	
CLAVIA ornata (<i>Theophrasta</i>		— paniculata	3 "
longifolia)	75 "	— reflexa	2 "
CLERODENDRUM hastatum (<i>Sis-</i>		— umbraculifera	10 "
phonanthus)	4 "	— variabilis	5 "
— paniculatum	10 "	DYCKIA remotiflora (<i>rariflora</i>)	15 "
— speciosissimum	25 "	ECHITES paniculata	
— squamatum	7 "	— suberecta (<i>annularis</i>)	5 "
CLETHRA tinifolia	30 "	— trichotoma	8 "
COCCOLOBA latifolia	10 "	ERYTHRINA Bullocki	15 "
— macrophylla	6 "	— carnea	10 "
— pubescens		— corallodendron	7 "
— uvifera		— picta (<i>fulgens</i>)	7 "
COFFEA mauritiana	3 "	— poianthes	
— moka	3 "	— speciosa	6 "
— opulina	3 "	— velutina	
COMBRETUM comosum	3 "	EUGENIA amb. longifolia	3 "
— grandiflorum	5 "	— aqua	2 "
— purpureum		— macrocarpa	10 "
CONOCARPUS latifolia	2 50	— malaccensis	15 "
COOKIA anisata	50 "	— malachodendron	3 "
COPAIFERA officinalis	30 "	— speciosa	6 "
CORDIA macrostachya	5 "	— ternifolia	2 "
— Sebestena	5 "	EUPHORBIA Breoni	3 "
COSSIGNIA borbonica (<i>pinnata</i>)	10 "	— crosa	2 "
COUTAREA speciosa (<i>Portlan-</i>		— jacquiniflora	
dia hexandra)	25 "	— pulcherrima (<i>hetero-</i>	
CRINUM asiaticum	3 "	phylla)	50 à 100 "
— augustum	5 à 25 "	— punicea	10 "
— cruentum	30 "	— splendens	8 "
— giganteum (<i>Am. Zagus</i>)	3 "	EUPHORIA longana	3 "
— scabrum	20 "	P. EUTERPE globosa	
— idem, très-fort à fleurir	50 "	FICUS acuminata	3 "
— speciosum		— elliptica	2 "
— zeylanicum	5 "	— heterophylla	15 "
CROTON pictus	2 "	— nymphaeifolia	15 "
CRYPTOPHRAGMIUM venustum		FRANCISCEA Hopeana (<i>Brunsf.</i>	
(<i>Justicia</i>)	2 50	uniflora)	2 "
CUPHEA Melville (<i>Melville</i>		GALACTODENDRON speciosum	30 "
speciosa)	3 "	GARCINIA domingensis	50 "
P. CYCAS circinalis	50 "	GARDENIA amiana	10 "
— revoluta	5 à 30 "	— Bowiciana (<i>Randia</i>)	15 "
P. DESMÓNCUS orthacanthus	60 "	— longiflora (<i>Randia</i>)	4 "
DICLIPTERA spinosa (<i>Barleria</i>		— lucida	3 "
lupulina)	2 "	— obovata (<i>Randia</i>)	3 "
DILLENNIA speciosa	25 "	— Pavetta	5 "

	fr. c.		fr. c.
— propinqua (mexicana)	6 "	IPOMÆA Horsfalliæ, fleur	fr. c.
— Rothmannia	3 "	rouge vin magnifique	25 "
— sinensis (Randia)	7 "	— paniculata	3 "
GRISOMERIA longiflora	4 "	— splendens	2 "
GENIPA americana	50 "	ISMÈNE Amancacès (Pancr.)	25 "
GESNERIA barbata	5 "	— nutans (Pancr. ca-	
— bulbosa	2 "	lath.)	5 "
— Cooperi	6 "	IXORA alba	3 "
— Douglasii	"	— arborescens	5 "
— elongata	5 "	— Bandhuca	3 "
— magnifica	"	— barbata	3 "
— macrorhachya (Sellowii)	15 "	— coccinea	3 à 10 "
— oblongata	"	— fol. eleg. var.	15 "
— rutila	2 "	— crocata	3 à 6 "
— — atrosanguinea	3 "	— cuneifolia	3 "
— rupestris	"	— flammea	3 à 6 "
— spicata	3 "	— flavescens	2 "
GLOXINIA caudata	2 50	— grandiflora	3 à 6 "
— caulescens	1 50	— incarnata	3 "
— hirsuta	2 50	— purpurea	3 "
— speciosa alba	1 50	JACARANDA mimosifolia	10 "
P. GOMUTUS saccharifera (Arenga)		JACQUINIA armillaris	
(Caryota mitis)	25 à 50 "	— aurantiaca	3 "
GORDONIA anomala (Polyspora		— ruscifolia (mexicana)	5 "
axillaris)	10 "	— — latifolia	15 "
GRIFFINIA hyacinthina	"	JASMINUM hirsutum (multifl.)	2 "
GRISLEA tomentosa	5 "	— laurifolium	3 "
GUETTARDA scabra	3 "	— ligustrinum	4 "
GUSTAVIA augusta	15 "	— paniculatum	2 "
GUZMANNIA tricolor	"	— syringæfolium	4 "
HEDYCHIUM carneum	3 "	— trinerve	2 "
— ellipticum	3 "	— zeylanicum	2 "
— flavum	3 "	JATROPHA panduræfolia	
— glaucum	2 "	— nova species, superbe à	
— thyrsiflorum	3 "	bois et feuille pourpres	10 "
HETEROPTERIS chrysophylla		JONESIA Æoca (pinnata)	
(Banisteria)	5 "	JUSTICIA carnea	2 "
— nitida (Ban. argentea)	2 "	— spesiosa	1 50
HIBISCUS liliiflorus 12 variétés à	1 "	— venusta (Cryptophrag-	
— Lindleyi	2 "	mium venustum)	2 50
— rosa sinensis	1 50	P. KUNTHIA xalapensis (Cha-	
— — fl. flavo pl.	1 50	mædorea Schideuna)	25 "
— — fl. luteo pl.	1 50	LANTANA mixta	2 "
— — fl. rubro pl.	1 50	— multiflora	2 "
— — fl. variegatis	1 50	— Selloii	2 "
— splendens	2 "	P. LATANIA borbonica	50 à 100 "
— Telf. lilacinus	1 "	— rubra	"
HOYA Pottii	"	LAURUS canella	3 "
HYMENOCALLIS (Pancratium)		— cassia	2 "
— rotata	3 "	— Cinnamomum	6 à 12 "
— speciosa	5 "	— mexicana	7 "
INGA grandiflora (Mimosa)	"	— nitida	2 "
— Houstoni (Mimosa)	5 "	— Persea	10 "
		LEBBETONIA coccinea	2 "

	fr. c.		fr. c.
LECYNTHIS Ollaria (<i>Vitellaria</i>		— pedunculatus	
pyriformis)	5 "	— proliferus	
LIMNOCHARIS Humboldtii (<i>Stratiotes</i>		— reflexus	
nymphoides)	5 "	— turbinatus	
LIMONIA monophylla (<i>Atalantia</i>).		— utilis fort.	50 "
— scandens	3 "	PARINARIUM macrophyllum	
— trifoliata (<i>Triphasia</i>)	2 "	PARKIA africana	50 "
LOMATOPHYLLUM borbonicum,		PASSIFLORA albida	2 "
très-fort	50 "	— coccinea	3 "
MAGNOLIA odoratissima (<i>Toulouma</i>		— kermesina	3 "
Candollii)	50 "	— laurifolia	2 "
MAMMEA americana		— Loudoni	3 "
MANIHOT tipa		— mexicana	2 "
MANTISIA saltatoria		— Murcuja	2 "
MARANTA variegata	2 "	— phœnicea	4 "
— Zebrina	3 "	— princeps	2 "
— Zonalis	2 "	— <i>atrorubra</i>	3 "
MARICA Sabiniana	10 "	— quadrangularis	2 "
P. MAURITIA flexuosa		— <i>Bonapartii</i>	3 "
MELASTOMA albicans	2 "	— rubra	2 "
— cœlestina	3 "	— Serrata	1 "
— heteromalla (macroph.)	3 "	PAVETTA indica	3 "
— hirtella	2 "	PELIOSANTHES Téta	2 "
— malabathrica	3 "	PERESKIA Bléo	4 "
— odorata	5 "	PETREA erecta	5 "
— superba (cinnamomea)	4 "	— volubilis	3 "
— vagans	2 "	P. PHOENIX leonensis (paludosa?) (<i>Fulchironia</i>	
MELVILLA speciosa (<i>Cuphea</i>		senegalensis)	75 "
Melvilla)	3 "	— reclinata	75 "
MICHELIA Champaca		PITCAIRNEA flammea	15 "
MIMOSA sensitiva, en arbo.	2 "	— Humboldtii	
MUSA discolor	10 "	— elegans	
NELUMBIUM speciosum		— ramosa	2 "
NEPENTHES distillatoria	80 "	— staminea	2 "
NUXIA verticillata	2 "	— suaveolens	2 "
NYMPHÆA cœrulea	3 "	PLATYARPUM orinocence	20 "
— Lotus	5 "	PLUMERIA acuminata	15 "
— rubra	10 "	— alba	4 "
P. ORCODOXIA regia	60 "	— angustifolia	10 "
PANCRATIUM Amancaes (<i>Is-mène</i>)	25 "	— aurantia	8 "
— amboin. (<i>Eur. cor.</i>)		— bicolor	8 "
— calathium (<i>Is-mène nutans</i>)	5 "	— Blandfordiana	10 "
— littorale (<i>Hymenoc.</i>)		— conspicua	15 "
— mexicanum	5 "	— leucantha	15 "
— rotatum (<i>Hymen.</i>)	3 "	— longifolia	15 "
— speciosum (<i>Hymen.</i>)	5 "	— mexicana	15 "
P. PANDANUS amaryllifolius		— Northiana	10 "
verus	25 "	— rubra	5 à 10 "
— inermis		— tenuifolia	15 "
— odoratissimus très-fort.	80 "	— tricolor	15 "
		POLYSPORA axillaris (<i>Gordonia</i>	
		anomala)	10 "

	fr. c.		fr. c.
— nepalensis	15 "	— lanceolata	"
PORTIERA hygrometrica	3 "	— reginae	15 à 50 "
PORTLANDIA coccinea	20 "	— — farinosa, à fleurir.	25 "
— grandiflora	20 "	— — flava	"
— hexandra (Coutarea	"	— — maxima	25 à 50 "
speciosa).	25 "	— — prolifera	"
POTHOS caunæfolia.	2 "	— spatulata	80 à 100 "
— cordata	3 "	— — minor	"
— digitata	6 "	STROPHANTHUS dichotomus	2 "
— lanceolata	3 "	— — scaber.	3 "
— odoratissima.	10 "	TABERNEMONTANA coronaria	1 50
— semialata.	2 "	— — fl. pl.	3 "
— undulata	2 "	TALAUMA Candolli (Magnolia	"
POURRETIA æranthos	"	odoratissima).	50 "
PRUNUS pterocarpa.	3 "	— Plumieri	100 "
QUASSIA amara	25 à 50 "	— pumila	3 "
RANDIA (Gardenia) Bo-	"	TERMINALIA angustifolia	4 "
wicana	15 "	— procera	"
— longiflora.	4 "	TETRACERA potatoria	20 "
— obovata	3 "	THEOBROMA cacao	15 "
— sinensis	7 "	THEOPHRASTA Jussieui. 80 à 125 "	"
RHIPSALIS mesembryanthoides	1 "	— longifolia (Clavija or-	"
— salicornioides.	1 "	nata)	75 "
ROSCOEA purpurea	"	— macrophylla à fleur rose	40 "
RUELLIA paniculata	2 "	THUNBERGIA alata alba	3 "
RUZIA variabilis	"	— coccinea	2 "
P. SABAL Blackburniana.	100 "	TILLANDSIA discolor (Brom.).	"
— umbraculifera	60 "	— — farinosa (Brom. zebr.).	3 "
P. SAGUS Ruffia	"	TRIGONIA brasiliensis	5 "
SINNINGIA Gordoniana.	"	TRIPHASIA trifoliata (Limonia)	2 "
— guttata	3 "	TRIPLARIS americana	3 "
— velutina	2 50	TUPISTRA squalida	3 "
— villosa.	2 "	TURNERA elegans	2 "
SIPHONANTHUS hastatus (Cle-	"	URTICA pendulæflora	"
rodendrum).	4 "	VANGUERIA edulis	15 "
SOLANDRA guttata	5 "	XANTOCHYMUS pictorius	"
— pubescens (hirsuta).	3 "	XYLOPHYLLA arbuscula (spe-	"
SOLANUM stramonifolium (bra-	"	ciosa)	"
siliense).	2 "	— intermedia	"
STIGMAPHYLLON aristatum.	4 "	P. ZAMIA cycadifolia très-	"
STRATIOTES nymphoides (Lim-	"	fort	150 "
nocharis Humboldtii).	5 "	— glauca.	"
STRAVADIUM rubrum (Bar-	"	— horrida, petit	25 "
ringtonia acutangula).	20 "	— idem, très-fort. 100 à 150 "	"
STRELITZIA augusta, très-	"	— lanuginosa, très-fort. 100 "	"
forte	125 "	— media	15 "
— humilis	15 "	— pumila	20 "
— imperialis.	"	— pungens très-fort	100 "
— juncea.	80 à 100 "	— spiralis	25 "

ORCHIDÆ.

	fr. c.		fr. c.
ACROPERA Loddigesii (<i>Maxillaria galeata</i>) . . .	20 à 40 "	CœLOCYNE fimbriata . . .	15 "
ÆRIDES cornutum . . .		CORTANTHES maculata . . .	50 "
ANGRÆCUM clandestinum . . .		— macrantha . . .	
— distichum . . .		— speciosa (<i>Gongora</i>) . . .	30 "
— teretifolium . . .		CYTE rosea . . .	
ANISOPETALUM Careyanaum (<i>Bolbophyllum</i>) . . .		CYCNOCHES Loddigesii . . .	
APORUM anceps . . .		CYMBIDIUM aloifolium, fort. . .	5 "
BATEMANNIA Colleyi . . .		— ensifolium . . .	3 "
BIFRENNARIA atropurpurea (<i>Maxillaria</i>) . . .		— lancifolium . . .	50 "
BLETIA gracilis . . .	50 "	— marginatum . . .	
— hyacinthina . . .	3 "	— ochroleucum (<i>Camari-</i> <i>dium</i>) . . .	30 "
— pallida . . .	10 "	— sinense, fort. . .	10 "
— purpurea . . .	2 "	CYPRIPEDIUM insigne . . .	5 à 10 "
— reflexa . . .		— Knightii . . .	
BOLBOPHYLLUM coccinum . . .	75 "	— venustum . . .	10 "
— recurvum (<i>Tribachia pendula</i>) . . .		CYRTOCHYLUS flavescens . . .	
BRASAVOLA nodosa . . .		CYRTOPERA Woodfordii (<i>Cyrtopodium</i>) . . .	
— tuberculata . . .		CYRTOPODIUM Andersoni . . .	30 "
BRASSIA caudata . . .	50 "	— cruentum . . .	25 à 50 "
— lanceana . . .		— cupreum (flavum) . . .	15 à 30 "
— maculata . . .	10 à 25 "	— speciosissimum . . .	30 "
BROUGHTONIA sanguinea . . .	100 "	DENDROBIUM aggregatum . . .	80 "
CALANTHE densiflora . . .	25 "	— buxifolium (<i>pulchellum</i>) . . .	15 à 30 "
— veratrifolia . . .	10 "	— Calceolaria . . .	
CATASETUM Claveringii . . .		— cucullatum . . .	20 "
— floribundum . . .		— densiflorum . . .	
— grandis . . .		— fimbriatum . . .	
— Hookeri . . .	50 "	— linguiforme . . .	25 "
— semiapertum . . .		— macrostachyon . . .	
— tridentatum . . .	20 à 50 "	— moniliforme . . .	40 "
CATTLEYA crispa . . .	35 à 60 "	— moschatum . . .	60 "
— Forbesii . . .	15 à 25 "	— Pierardi . . .	20 "
— — <i>isopetala</i> . . .		— rotundifolium . . .	15 "
— guttata . . .		Dicrypta Baueri (<i>Heterotaxis crassifolia</i>) . . .	25 "
— intermedia . . .		— glaucescens . . .	
— labiata . . .		DYNEMA polybulbon (<i>Epid.</i>) . . .	
— Loddigesii . . .	40 à 80 "	EPIDENDRUM bicornutum, fort. . .	30 à 50 "
— persiciflora . . .	25 à 50 "	— bifolium . . .	50 "
CIRANEA Loddigesii . . .		— ciliare . . .	10 à 25 "
— viridipurpurea (<i>Gongora</i>) . . .	40 "	— cochleatum . . .	5 à 15 "
— Warreana . . .		— — <i>latifolium</i> . . .	12 "

	fr. c.		fr. c.
— — <i>pallidum</i>		— punctata (<i>stenopetala</i>). . . .	
— <i>conopseum</i>		— <i>racemosa</i> 20 "	
— <i>crassifolium</i>		— <i>rufescens</i>	
— <i>cuspidatum</i> 20 "		— <i>stapelioides</i> (<i>Cymbi-</i> <i>dium</i>). . . . 80 "	
— <i>diffusum</i> 5 "		— <i>Warreana</i>	
— <i>ellipticum</i> 3 "		MEGACLINIUM <i>falcatum</i>	
— <i>elongatum</i> 30 "		MONACANTHUS <i>luteo-viridis</i> d	
— <i>fragrans</i> 25 "		<i>fleur odorante, très-</i> <i>fort</i> 100 "	
— <i>minor</i> 30 "		MYANTHUS <i>barbatus</i>	
— <i>fuscatum</i> 40 à 80 "		NEOTTIA <i>picta</i> 4 "	
— <i>gracile</i>		NOTYLIA <i>punctata</i> 10 "	
— <i>grandiceps, fort.</i> 15 "		OCTOMERIA <i>graminifolia</i>	
— <i>Harrisonianum</i>		OECCOCLADES <i>maculatum</i> (An- <i>græcum</i>). . . . 7 "	
— <i>nutans</i> 60 "		ONCIDIUM <i>altissimum</i>	
— <i>oncidioides</i> 40 à 60 "		— <i>ampliatum</i> 60 "	
— <i>idem de Low</i> 60 "		— <i>bifolium</i> 15 à 30 "	
— <i>pallidiflorum</i>		— <i>carthagenense</i>	
— <i>pygmæum</i> (<i>repens</i>) 5 "		— <i>ciliatum</i>	
— <i>rigidum</i>		— <i>citrinum</i>	
— <i>umbellatum</i>		— <i>divaricatum</i> 100 "	
— <i>variegatum</i>		— — <i>cupreum</i> 50 "	
— <i>virescens</i>		— <i>flexuosum</i> 15 à 30 "	
ERIA <i>flava</i> (<i>pubescens</i>) 7 "		— <i>Harrisoni</i> 100 "	
— <i>stellata</i> 7 "		— <i>juncifolium</i> 25 à 50 "	
EULOPHIA <i>guineensis</i>		— <i>Lanceanum</i>	
— <i>lurida</i> (<i>leonensis</i>)		— <i>luridum</i>	
FERNANDESIA <i>acuta</i> 25 "		— <i>macrobulbosum</i> 15q "	
— <i>elegans</i> 20 "		— <i>Papilio</i> 25 à 50 "	
GALEANDRA <i>gracilis</i> (<i>Eulo-</i> <i>phia</i>). . . . 15 à 25 "		— <i>pictum</i> 60 "	
GEODORUM <i>dilatatum</i>		— <i>pulchellum</i>	
GOMEZA <i>recurva</i>		ORNITHIDIUM <i>coccineum</i> 10 "	
GONGORA <i>atropurpurea</i> . 25 à 50 "		PERISTERIA <i>elata</i> 100 "	
— <i>maculata</i>		PHAJUS <i>grandifolius</i> (<i>Bletia</i> <i>Tankervillii</i>) 2 "	
GOODYERA <i>discolor</i> 2 "		— <i>maculatus</i> (<i>Bletia</i> Wood- <i>fordii</i>) 30 "	
GOVENIA <i>superba</i> 100 "		PHOLIDOTA <i>imbricata</i> 10 "	
GROBYA <i>Amherstiae</i>		PHYSOSIPHON <i>Loddigesi</i> (<i>Stelis</i> <i>tubata</i>) 20 "	
ISOCHILUS <i>linearis</i>		PLEUROTHALLIS <i>laucifolia</i>	
— <i>proliferus</i>		— <i>racemiflora</i> 10 "	
LIPARIS <i>elata</i>		— <i>ruscifolia</i>	
LISSOCHILUS <i>speciosus</i> . 15 à 30 "		— <i>saurocephala</i>	
— <i>streptopetalus</i> (<i>Eulo-</i> <i>phia</i>). . . . 10 à 20 "		RENANTHERA <i>coccinea</i> . 20 à 40 "	
MAXILLARIA <i>aromatica</i>		RODRIGUEZIA <i>laxiflora</i>	
— <i>Barringtoniae</i> (<i>ciliata</i>) . 20 "		— <i>secunda</i> 30 "	
— <i>decolor</i> 15 "		SACCOLABIUM <i>papillosum</i>	
— <i>densa</i> 50 "		— <i>præmorsum</i> (<i>Vanda</i>) 50 à 75 "	
— <i>Deppii</i>		SARCANTHUS <i>paniculatus</i>	
— <i>Harrisoniae</i>		— <i>rostratus</i> 10 à 20 "	
— <i>ochroleuca</i>			
— <i>Parkerii</i>			
— <i>parvula</i> 50 "			
— <i>picta</i>			

	fr. c.		fr. c.
— teretifolius		VANDA Roxburghii	
STANHOPEA (<i>Ceratophilus</i>)		XYLOBIUM Houttei	15 "
— eburnea	30 à 60 "	— squaleus	10 "
— grandiflora	25 "	ZYGOPETALON cochlearia	
— insignis	15 à 30 "	— crinitum	
— oculata	50 "	— intermedium	40 "
STELIS micrantha	5 "	— Mackail	20 à 40 "
— ophioglossoides	10 "	— maxillaria	50 à 75 "
STENORHYNCHUS speciosus		— rostratum	
(<i>Neottia</i>)		— stenochilum	

SERRE FROIDE ET ORANGERIE.

	fr. c.		fr. c.
ACACIA alata (<i>scolopendria</i>)	3 50	— mucronata	2 50
— brevifolia		— mucronulata	2 "
— calamifolia (<i>pugionif.</i>)	7 "	— myrtifolia	2 50
— ciliata (<i>strigosa</i>)		— oleifolia (<i>undulæfolia</i>)	15 "
— conspicua (<i>vestita</i>) 6 à 12 "		— ornithophora	3 "
— cordifolia	2 "	— oxycedrus	6 à 10 "
— crassiuscula		— pendula	
— Cunninghamii		— pentadenia	
— dealbata (<i>affinis</i>)	3 "	— prostrata	2 "
— decipiens	3 "	— pubescens	8 "
— — <i>pramorsa</i> (<i>truncata</i>) 4 "		— pulchella (<i>microphylla</i>) 3 "	
— delthoides		— reticulata	1 50
— diffusa	2 "	— ruscifolia <i>minor</i>	
— dillwynifolia (<i>Juniperi-</i>		— Sophoræ	
na) (<i>ulicina</i>)	2 "	— suaveolens	1 50
— discolor	7 "	— subcœrulea	
— elata		— sulcata	2 "
— falcata		— tamariscina	3 "
— falciformis		— tomentosa	5 "
— glaucescens		— uncinata nova	3 "
— heterophylla	5 "	ACROSTICHUM alaicorne	2 "
— hispidula	2 50	ACROTRICHE ovalifolia	2 "
— Houstoniæ	5 "	— patula (<i>cordata</i>)	2 50
— hybrida		ADESMIA Loudoni	3 "
— impressa	2 50	— viscosa	4 "
— lanigera (<i>rigida</i>)	5 "	ACAVE filifera	25 "
— latifolia		— univittata	
— limarifolia	20 "	AGNOSTUS sinuata	
— lineata		AITONIA capensis	3 "
— limifolia	2 "	ALOE ciliaris	
— longifolia	3 à 12 "	— ferox	25 "
— lophanta	1 "	— obliqua	2 "
— lunata		— plicatilis	2 "
— marginata		— soccotrina, très-forte	10 "

	fr. c.		fr. c.
ALSTROMERIA acutifolia . . .	5 "	ANAGALLIS frut. rosea. . .	1 "
— aurantiaca	3 "	— — splendens	5 "
— Barclayana	10 "	— Monelli major	1 "
— bicolor	25 "	ANDROMEDA buxifolia . . .	3 à 6 "
— Errembaulti	25 "	— ovalifolia	" "
— flos Martini (pulchra)		ANEMONE capensis (arborea)	
(tricolor)	4 "	(Atragene).	" "
— hirtella	3 "	— vitifolia	5 "
— Hookeri (rosea)	" "	ANIGOSANTHOS Manglesii . .	" "
— oculata	3 "	ANTHOCERCYS albicans . . .	3 "
— pelegrina albida.	5 "	— littorea	5 à 10 "
— psittacina	1 50 "	— viscosa	3 "
— simsii (pulchella) . . .	3 "	AOTUS villosa vera.	3 50 "
— — nana	3 "	— — ericoides	10 "
— — pilosa.	3 "	— — ferruginea	3 50 "
ALTINGIA (Araucaria). . .	" "	APONOGETON dystachyon . .	3 "
— Cunninghamii, 3 pieds		ARALIA japonica	" "
de graine	3 25 "	ARAUCARIA brasiliiana, 1 à	
— idem, bouture de 1 1/2		2 pieds de graine	25 "
à 2 pieds	25 "	— Cunninghamii (Altingia), 3 pieds superbe de	
— excelsa, 2 pieds 3 étages		graine	3 25 "
de branches	400 "	— idem de bouture 1 1/2 à	
— idem de bouture. 15 à 30	" "	2 pieds	25 "
ALYXIA Richardsoni	5 "	— excelsa (Altingia), 2 pieds	
AMARYLLIS advena	5 "	3 étages de branches. 400	" "
— Carnarvonii	" "	— idem de bouture. 15 à 30	" "
— curvifolia (Nerine) . . .	2 "	— imbricata, de graine 60 à 100	" "
— delecta	10 "	— idem de bouture	15 "
— disticha (Brunsv.) . . .	" "	ARBUTUS cunariensis, fort .	8 "
— falcata (Brunsv.), forte. 10	" "	— chinensis	5 "
— fulva	" "	— mucronata (Pernetia). 3 50	" "
— gigantea (Brunsv. Josephinæ Red.) forte . . .	25 "	— nepalensis	25 "
— Hoodii	" "	— pilosa	3 50 "
— Johnsoni	3 "	— serratifolia (Andr. dentata), fort	5 "
— — psittacina	" "	ARDISIA coriacea	3 "
— Karwinski	" "	— excelsa	" "
— kermesina	" "	— macrocarpa	5 à 10 "
— lateritia	6 "	ARGEMONE grandiflora. . . .	1 "
— macrantha	" "	ARISTEA cyanea.	1 "
— orientalis (Brunsv. multifl.), forte	20 "	— major	" "
— — minor.	" "	ARUM crinitum	" "
— princeps	" "	ASCLEPIAS rosea.	3 "
— punctata	" "	ASPLENUM nidus	" "
— purpurea	" "	ASTEPHANUS floribunda . . .	" "
— — major (speciosa) . . .	5 "	ATALANTHUS pinnatus	2 "
— pustulosa	" "	AZALEA indica	2 à 3 "
— splendens	6 "	— — alba (ledifolia), fort 3 à 6	" "
— tricolor	6 "	— — — Youngii	7 "
— veniflora	" "	— — cœrulea (grandifl.) 4 à 6	" "
— venosa	" "	— — Danielsiana, nouveau	
— viridis-sanguinea	" "	de la Chine, fig. Paxton's	
		Mugazine	25 à 50 "

	fr. c.		fr. e.
— — <i>phantoca</i> . . .	2 à 6 "	— <i>dentata</i> . . .	4 à 8 "
— — <i>idem</i> , à haute tige et		— <i>dryandroides</i> , fort .	25 "
<i>couronne</i> . . .	10 à 20 "	— <i>ericifolia</i> . . .	4 "
— — <i>pulcherrima</i> . . .	10 à 20 "	— <i>grandis</i> . . .	15 à 30 "
— — <i>pulchra</i> . . .	5 "	— <i>ilicifolia</i> . . .	8 à 15 "
— — <i>purpurea</i> pl. . .	5 "	— <i>integrifolia</i> . . .	5 "
— — <i>Smith's coccinea</i> .	8 à 15 "	— <i>Lambertii</i> . . .	15 à 30 "
— — — <i>light crimson</i> .	25 "	— <i>latifolia</i> . . .	3 à 6 "
— — — <i>orange</i> . . .		— <i>littoralis</i> . . .	6 "
— — — <i>pink</i> . . .	20 "	— <i>marcescens</i> . . .	15 "
— — — <i>fine pink</i> . . .	25 "	— <i>marginata</i> . . .	4 "
— — — <i>fine large pink</i> .	25 "	— <i>media</i> . . .	20 "
— — — <i>bright pink</i> . . .	25 "	— <i>mutans</i> . . .	
— — — <i>large pink</i> . . .	25 "	— <i>occidentalis</i> . . .	15 "
— — — <i>orange pink</i> . . .	25 "	— <i>paludosa</i> . . .	2 "
— — — <i>purple</i> . . .	10 "	— <i>phyllicifolia</i> . . .	25 "
— — — <i>speciosa</i> . . .	30 "	— <i>præmorsa</i> . . .	7 "
— — — <i>fine white</i> . . .		— <i>prostrata</i> . . .	25 "
— — — <i>new white</i> . . .	25 "	— <i>quercifolia</i> . . .	
		— <i>serrata</i> (undulata) .	3 à 6 "
		— <i>Solandra</i> . . .	
		— <i>speciosa</i> , fort . . .	25 "
		— <i>sphaerocarpa</i> . . .	
		— <i>spinulosa</i> . . .	7 "
		— <i>verticillata</i> . . .	15 "
		BEAUFORTIA splendens .	3 "
		BIGNONIA capensis (Tecoma) .	2 "
		— <i>Cherère</i> . . .	3 "
		— <i>jasminifolia vera</i> . . .	
		BLANDFORDIA grandiflora .	
		— <i>nobilis</i> . . .	50 "
		BORONIA lanceolata . . .	
		BORONIA alata . . .	3 "
		— <i>denticulata</i> . . .	5 "
		— <i>pinnata</i> . . .	8 à 12 "
		— <i>serrulata</i> . . .	6 à 12 "
		BOSSLEA cinerea . . .	
		— <i>cordifolia</i> . . .	
		— <i>ensata</i> . . .	3 "
		— <i>heterophylla</i> . . .	
		— <i>linophylla</i> . . .	15 "
		— <i>prostrata</i> . . .	2 "
		— <i>scolopendria</i> . . .	7 "
		— <i>nova species</i> . . .	10 "
		— <i>thymifolia</i> . . .	2 "
		BOUVARDIA versicolor . . .	2 "
		BRACHYSEMA latifolium . . .	3 "
		BRÜGMANSIA bicolor (<i>Datura</i>	
		<i>sanguinea</i>) . . .	
		BRUNSVIGIA disticha . . .	
		— <i>salcata</i> , forte . . .	20 "
		— <i>Josephina</i> Red. (<i>Amar.</i>	
		<i>gigantea</i>) forte . . .	25 "
En bonnes plantes greffées en			
<i>approche</i> . . .			
De bouture, disponibles au			
commencement de mai .			
— — — <i>light crimson</i> .	12 "		
— — — <i>orange</i> . . .	12 "		
— — — <i>pink</i> . . .	10 "		
— — — <i>fine pink</i> . . .	12 "		
— — — <i>fine large pink</i> .	12 "		
— — — <i>bright pink</i> . . .	12 "		
— — — <i>large pink</i> . . .	12 "		
— — — <i>orange pink</i> . . .	12 "		
— — — <i>purple</i> . . .	5 "		
— — — <i>speciosa</i> . . .	15 "		
— — — <i>fine white</i> . . .	12 "		
— — — <i>new white</i> . . .	12 "		
— — <i>Vandesia</i> . . .	3 à 6 "		
— <i>sinensis</i> . . .	4 à 8 "		
— <i>idem</i> , très-fort en bou-			
<i>tons</i> . . .	25 "		
— <i>fl. duplex</i> . . .			
AZARA integrifolia . . .	2 "		
BABIANA disticha . . .			
<i>plicata</i> . . .	2 "		
<i>purpurea</i> . . .	2 "		
<i>ringens</i> . . .			
BALBISIA peduncularis (<i>Ledo-</i>			
<i>carpon</i>) . . .			
BANKSIA æmula . . .	4 à 8 "		
<i>attenuata</i> . . .			
<i>Brownii</i> , fort . . .	80 "		
<i>Caley</i> , très-fort . . .	40 "		
<i>coccinea</i> . . .			
<i>compar</i> . . .	15 "		
<i>Cunninghamii</i> (<i>collina</i>) .	6 "		

	fr. c.
— multiflora (<i>Amar. orientalis</i>) forte	20 "
— — minor	" "
— toxicaria (<i>Hemanthus</i>) très-forte	25 "
BUDLEIA madagascariensis	3 "
BUONAPARTIA gracilis, forte 20 à 30	" "
BURCHELLIA capensis	2 "
— parviflora	3 à 6 "
BURSARIA spinosa	3 "
BURTONIA cœrulea	30 "
— conferta	25 "
CACALIA canescens	1 "
CACTUS sect. <i>Cereus</i> Jenkinsoni	2 "
— Mallisoni	3 "
— Smithianus	2 "
— specios. lateritius	3 "
Sect. <i>Epiphyllum</i> Ackermanni	2 "
— Boydii	2 50 "
— hybridum	2 "
— Quillardierii	3 "
— splendidum	10 "
— Vandesii	3 "
CALAMPÉLIS scabra (<i>Eccrem. scaber</i>)	2 "
CALANDRINIA speciosa (discol.)	1 "
— spectabilis	2 "
CALLISTACHYS lanceolata varietas	4 "
— retusa	6 "
CALOSTEMMA luteum	4 "
CALOTHAMNUS clavata	2 "
— gracilis	3 "
— longissima	10 "
— quadrifida	1 50 "
— robusta	20 "
— villosa	2 "
CALYTRIX ericoides	2 50 "
— glabra	2 50 "
— virgata	2 50 "
CAMELLIA euryoides	4 à 8 "
— rosea, jolie hybride que j'ai obtenue de semis en 1835	50 "
— japonica acutipetala	5 "
— Adelmanni	4 à 6 "
— Aitoni	2,50 à 6 "
— albo grandiflora	" "
— albo simpl. striata	" "
— albo pl.	3 à 50 "
— althaisiflora	4 à 15 "
— amabilis de Londres	" "
— Amherstia	5 à 10 "

	fr. c.
— — anemoniflora (<i>red waratah</i>)	3 à 50 "
— — alba (white war.)	4 "
— — rosea, de Presse 10 à 25	" "
— Antwerpensis	15 "
— argentea	2,50 à 6 "
— atrorubens	3 à 50 "
— atroviolacea	" "
— augusta (<i>Dernii</i>)	8 "
— Banksia	15 "
— Barnebianae	10 "
— Bedfordii	" "
— belle Henriette	3 à 10 "
— Blackburnia	" "
— blanda	2,50 à 10 "
— Brookiana	25 à 40 "
— Buckliana	" "
— candidissima	20 à 30 "
— carnea	3 à 10 "
— Carolus	3 à 10 "
— Casselli	" "
— Chandleri	3 à 10 "
— Chandler's elegans	10 "
— Clintonia	4 à 10 "
— idem nova de Knight	6 "
— Cliveana	5 "
— idem nova de Knight	" "
— Clowesiana	50 "
— coccinea	3 à 10 "
— Colla	" "
— Collyer's alba regina	" "
— colorata	" "
— Colvillii	10 à 15 "
— compacta	3 à 6 "
— — rubra	" "
— conchiflora	2,50 à 6 "
— concinna	" "
— conspicua	5 "
— corallina (<i>Carolina</i>)	4 à 20 "
— coronation Waratah de Low	15 "
— coronata	10 à 15 "
— crassifolia	3 à 6 "
— crassinervis	3 à 6 "
— cruenta	5 "
— idem nova de Knight	7 à 12 "
— curvatifolia	" "
— decipiens	4 à 10 "
— decora	6 "
— delecta	" "

	fr. c.		fr. c.
— — <i>delicatissima</i>	25 à 40 "	— — — <i>rubra</i>	3 à 20 "
— — <i>Derbeyana</i>	"	— — <i>Johnsoni</i>	4 "
— — <i>dianthiflora</i> (<i>Knigh-</i>	"	— — <i>Kentii</i>	5 "
— — <i>ti</i>)	3 à 25 "	— — <i>kermosina</i>	"
— — <i>Donkelaari</i>	20 à 60 "	— — <i>Knight's carnation</i>	"
— — <i>Dorsetii</i>	4 à 25 "	— — <i>war</i>	5 à 10 "
— — <i>double variegated</i>	"	— — <i>single scarlet</i>	"
— — <i>war. from china, de</i>	"	— — <i>war</i>	4 à 8 "
— — <i>Knight</i>	15 "	— — <i>white war</i>	"
— — <i>dulcis</i>	"	— — <i>lactea de Young</i>	25 "
— — <i>eclipsis (regina gal-</i>	"	— — <i>Lamberti</i>	15 à 25 "
— — <i>licarum)</i>	5 à 20 "	— — <i>Lanckmanni</i>	2,50 à 6 "
— — <i>Egertonia</i>	"	— — <i>Lansezeuriana</i>	"
— — <i>elata de Chandler.</i>	"	— — <i>latifolia macrantha</i>	"
— — <i>idem de Rolliason.</i>	"	— — <i>Leferiana</i>	"
— — <i>electa</i>	6 à 10 "	— — <i>Lehmanni (ardens)</i>	5 "
— — <i>eximia</i>	7 à 15 "	— — <i>lepidata</i>	"
— — <i>esoniensis</i>	6 "	— — <i>lindbriata</i>	3 "
— — <i>Fairleya</i>	10 "	— — <i>Lindleyi (Gousso-</i>	"
— — <i>fimbriata</i>	5 à 10 "	— — <i>nica)</i>	4 "
— — <i>flummea</i>	5 "	— — <i>linnea superba</i>	20 à 40 "
— — <i>flammeola superba</i>	25 "	— — <i>lucida (Elphinsto-</i>	"
— — <i>flavescens</i>	3 à 50 "	— — <i>niana)</i>	3 à 10 "
— — <i>florida</i>	3 "	— — <i>magnifica</i>	"
— — <i>foliacea</i>	3 à 8 "	— — <i>marmorata</i>	"
— — <i>Foordii</i>	35 "	— — <i>Master's dble red.</i>	"
— — <i>formosa</i>	"	— — <i>Mellincki</i>	20 "
— — <i>francofortensis</i>	30 "	— — <i>minuta</i>	25 à 40 "
— — <i>Frédéric-le-grand.</i>	"	— — <i>multiflora</i>	3 "
— — <i>fulgentissima</i>	3 à 6 "	— — <i>mutabilis</i>	10 "
— — <i>Gurveyi</i>	"	— — <i>myrtifolia</i>	3 à 50 "
— — <i>gigantea (fulgida)</i>	4 "	— — <i>nivea</i>	5 à 8 "
— — <i>Gilliesii (Nancy</i>	"	— — <i>nobilissima</i>	"
— — <i>Dawson)</i>	25 à 40 "	— — <i>ochroleuca</i>	100 à 200 "
— — <i>gloria mundi</i>	6 "	— — <i>ornata</i>	3 "
— — <i>gloriosa</i>	"	— — <i>Osbornea</i>	4 "
— — <i>grandissima</i>	5 à 8 "	— — <i>pæoniiflora</i>	3 à 50 "
— — <i>Gray de Knight</i>	5 "	— — <i>Palmer's striped war</i>	"
— — <i>Grunellii</i>	"	— — <i>Palmer's white</i>	5 à 10 "
— — <i>Halesia</i>	5 "	— — <i>papaveracea de</i>	"
— — <i>Haylockii</i>	30 "	— — <i>Chandler.</i>	20 à 30 "
— — <i>helvola</i>	6 "	— — <i>idem de Loddiges.</i>	4 "
— — <i>Herberti</i>	3 "	— — <i>Park's striped</i>	"
— — <i>heterophylla (dah-</i>	"	— — <i>pendula de Chandler</i>	"
— — <i>liaeflora)</i>	3 à 8 "	— — <i>idem de Rolliason.</i>	"
— — <i>Hibberti</i>	5 "	— — <i>picturata</i>	25 à 40 "
— — <i>ignescens</i>	10 à 15 "	— — <i>pomponia</i>	3 à 50 "
— — <i>imbricata</i>	7 à 20 "	— — <i>princeps</i>	3 à 6 "
— — <i>alba</i>	"	— — <i>prince d'Orange</i>	2,50 à 5 "
— — <i>incarnata</i>	3 "	— — <i>prægnans</i>	3 à 8 "
— — <i>incomparabilis</i>	15 "	— — <i>Pronayana</i>	"
— — <i>insignis</i>	3 à 20 "	— — <i>pulchella</i>	3 "
— — <i>alba</i>	3 à 30 "	— — <i>pulcherrima</i>	15 "

	fr. o,		fr. c.
— — <i>punctata</i> pl. (impe-		— — <i>Sinstii</i>	3 à 10 "
— — <i>rialis</i>) (Gray's in-		— — <i>single war</i>	3 à 6 "
— — <i>vincible</i>) (<i>splen-</i>		— — <i>splendens</i> (<i>rosae-</i>	
— — <i>dida</i>).	4 à 25 "	— — <i>flora</i>) (<i>Alnuttii</i>) 3 à 10 "	
— — <i>punctata major</i> . 25 à 40 "		— — <i>spolufera</i>	
— — <i>purpurascens war.</i> 2 50 "		— — <i>Sweetii</i>	15 à 25 "
— — <i>ranunculiflora</i>	15 "	— — <i>Sweetiana nova</i> de	
— — <i>Rawesii</i>	10 à 15 "	— — <i>Colvill</i>	25 à 50 "
— — <i>Reevesi</i>	10 "	— — <i>tricolor</i>	80 à 150 "
— — <i>Reevesiana</i> fig. Bot.		— — <i>idem</i> de Young	
— — <i>Reg.</i>	50 "	— — <i>triumphans</i>	25 à 40 "
— — <i>reine des P.-B.</i> (<i>apun-</i>		— — <i>Traversii</i>	
— — <i>ga</i>).	2,50 à 10 "	— — <i>uniflora</i>	3 à 6 "
— — <i>Rosinii</i>	20 à 30 "	— — <i>Vandesiana</i>	10 "
— — <i>resplendens</i>	25 à 40 "	— — <i>carnea</i>	
— — <i>Rivonii</i>	5 "	— — <i>superba</i>	
— — <i>roi des P.-B.</i> (<i>su-</i>		— — <i>variegata</i> (<i>striata</i>	
— — <i>perba</i>).	3 à 12 "	— — <i>pl.</i>)	3 à 50 "
— — <i>Rollissoni</i> (<i>excelsa</i>		— — <i>various color</i>	4 "
— — <i>de Londres</i>).	10 "	— — <i>venosa</i>	5 "
— — <i>rosa bengalensis</i>		— — <i>venusta</i>	7 "
— — <i>rosacea</i>	3 à 10 "	— — <i>victori Antwerpensis</i> 20 "	
— — <i>rosa mundi</i>	5 à 12 "	— — <i>Vilmoreana</i>	
— — <i>rosa sinensis</i> (<i>Wall-</i>		— — <i>violacea superba</i>	
— — <i>neri</i>).	3 "	— — <i>virginica</i>	3 à 10 "
— — <i>rose</i> de la Chine 25 à 75 "		— — <i>Walther. Scott</i>	
— — <i>rose war.</i> de Low 5 à 12 "		— — <i>Waratah rosea</i>	4 "
— — <i>rosetta</i>		— — <i>Watsoniana</i>	
— — <i>Rossii</i>	7 à 12 "	— — <i>Welbankii</i>	3 à 25 "
— — <i>rotundifolia</i>		— — <i>Weymarii</i> (<i>pompon</i>	
— — <i>Roulini</i>	25 "	— — <i>112 pl.</i>)	3 "
— — <i>Roseanum</i> (<i>Palmer's</i>		— — <i>Wilbrahamia</i>	
— — <i>corn. war.</i>)		— — <i>Wiltonia</i> (<i>parvi-</i>	
— — <i>rubescens</i>	3 à 5 "	— — <i>flora</i>).	2,50 à 6 "
— — <i>rubro pl.</i>	3 à 50 "	— — <i>Woodsii</i>	3 "
— — <i>major</i>	3 à 50 "	— — <i>Youngii</i>	
— — <i>rubricaulis</i> (<i>ful-</i>		— — <i>Kissi</i>	3 "
— — <i>gens</i>).	3 à 50 "	— — <i>maliflora</i> (<i>sas. roseo</i>	
— — <i>Sabinii</i>	10 à 15 "	— — <i>pl.</i>)	3 à 50 "
— — <i>sanguinea</i> . 2,50 à 10 "		— — <i>oleifera vera</i>	5 "
— — <i>idem nova</i> de Chand-		— — <i>reticulata</i>	30 à 60 "
— — <i>ler</i>	7 "	— — <i>sasanqua</i> (<i>oleifera?</i>). 3 à 6 "	
— — <i>sericea</i> (<i>serica</i>). 4 à 10 "		— — <i>albo duplex</i>	5 à 15 "
— — <i>Sieboldii</i>			

Comme la collection de *Camellia* prend annuellement plus d'extension en variétés distinguées, jusqu'à présent j'ai reformé les suivants qui ne sont que médiocres, et que je puis néanmoins encore livrer à 2 frs. l'un : *albo simplex*, *Alnut's*

splendens, amabilis de Mœns, Alnut's superb, aucubifolia, belle Rosalie, cardinalis de Mœns, diversiflora, elegans de Gand, elegantissima, expansa, excelsa ou Rollissoni de Gand, fascicularis, flaccida, Griffinii, humilis, impératrice du Brésil, paradoxa, Percyæ, plumariæ, penicillata, spatulata, staminea, speciosa pink color, supina, Young's red, macrophylla, salicifolia, Waldackii.

	fr. c.		fr. c.
CAMPANULA durea	3 "	— poirette	"
CANARINA Campanula	4 "	— sinensis, fort en bou-	"
CANAVALIA bonariensis	8 "	tons	4 "
CANDOLLEA cuneiformis	3 "	— idem, plus fort en fleurs	"
CAPRIFOLIUM longiflorum	7 "	ou fruits	6 à 10 "
CARMICHELIA australis	1 50	— Bergamotte royal. 2,50 à 5 "	"
CASSIA Barclayana	2 "	— — idem, en fleurs ou	"
CASTANOSPERNUM australe	"	fruits	7 à 15 "
CEANOTHUS azureus	3 "	— Bigaradier à f. pan. de	"
CERATOPETALUM purpureum	2 "	blanc	3 à 5 "
CEROPEGIA stapeliæformis	25 "	— — à f. pan. de jaune	"
P. CHAMEROPS humilis	5 à 20 "	— — à f. tricolore	4 à 10 "
— hystrix	30 "	— — à fl. couleur de ca-	"
— serrulata	"	pucine	4 "
CHEIRANTHUS mutabilis	1 "	— — à fl. double	3 à 10 "
CHEIROSTEMON platanoides	"	— — à fr. corniculé. 3 à 5 "	"
CHILODIA scutellarioides	"	— — idem, en fleurs ou	"
CHIMOCARPUS pentaphyllus	"	fruits	8 à 15 "
(Tropæolum)	5 "	— — à fr. violet	3 à 5 "
CHIRONIA frutescens	1 50	— — idem, en fleurs ou	"
— — alba	4 "	fruits	6 à 12 "
— — jasminoides	2 "	— — sans pareil	5 "
— — lychnoides	1 50	— — spatulifère (pamp. he-	"
— — peduncularis (trinervia) 1 50	"	teroph.)	2,50 à 5 "
CHLIDANTHUS fragrans	10 "	— — idem en fleurs ou	"
CHORIZEMA Henchmanni	5 "	fruits	7 à 20 "
— — nana	1 "	— — Ytan	3 à 6 "
— — ovata	15 "	— Cedratier à f. de cha-	"
— — rhombea	1 "	teignier	"
— — spartioides	"	— — à fr. lisse	4 "
— — triangularis	7 "	— — moravie d'Espagne 3 à 5 "	"
CINERARIA Chandleri	3 "	— Limetier à fl. longue	"
CITRUS à très-gros fruit et f.	"	— Limonier à f. de buis	5 "
pan. de jaune	"	— — à fl. en grappe	4 "
— — medica	2 à 10 "	— — à fr. aigre	3 "
— — à f. dorés	3 "	— — bullotin	3 "
— — à f. pan. de jaune	"	— — chinois	"
pâle	2 50	— — de Calabre	"
— — à gros fruit	4 "	— — illustre Calabre	5 "
— — à fr. rond	3 "	— — poire du comman-	"
— — idem, en fleurs ou	"	deur	3 "
fruits	7 à 15 "	— — poirette de Flo-	"
— — à f. longue	3 à 5 "	rence	4 "

	fr. c.		fr. c.
— — poirette de St. do- mingue	4 "	CLUTIA speciosa	
— — ponsin (pomme de Paradis).	4 "	COBURGHIA fulva	20 "
— Oranger à f. argentée.	3 "	— incarnata	25 "
— — à f. crispée.	3 "	COLEONEMA pulchra	3 "
— — à f. de myrte. 2,50 à 5	"	COLLETTIA serratifolia	1 50
— — idem, en fleurs ou fruits.	8 à 20 "	CONOSPERMUM cœruleum	
— — à f. de myrte pan. de blanc fort	5 "	CONOSTYLIS aculeata	1 "
— — — pan. de jaune	3 "	CORONILLA glauca fol. var.	1 "
— — à f. de saule	4 "	CORREA speciosa	3 à 30 "
— — à fr. corniculé pan. de jaune		COSMELIA rubra très-forte.	150 "
— — à fr. doux à f. longue — à f. panachée 3 à 6	"	CRASSULA splendens	
— — idem, en fleurs ou fruits.	8 à 20 "	CRINUM blandum	6 "
— — de Perse.		— Goveanum	10 "
— — nain des Philip- pines		— pedunculatum	3 à 6 "
— — à fr. monstrueux. — des bois de St. Do- mingue	3 "	CROTALARIA pulchella	2 "
— — hermaphrodite		— speciosa	
— — — bizar.	5 "	CROWEA saligna	3 à 5 "
— — mandarin	3 "	CUNONIA capensis	5 à 10 "
— — pampelmousse	3 à 8 "	CUPHEA floribunda	2 "
— — à f. panachée 3 à 10	"	CUPRESSUS triquetra	
— — schadech.	3 à 10 "	CUSSONIA apicata	15 "
— — poire du comman- deur	3 à 15 "	— thyrsoflora	3 "
— — pomme d'Adam. 3 à 6	"	CYANELLA capensis	1 "
— — idem, en fleurs ou fruits	7 à 15 "	— odoratissima	10 "
— — portugais à fr. rouge	3 à 6 "	P. CYCAS revoluta	5 à 30 "
— — idem, en fleurs ou fruits	7 à 20 "	CYCLAMEN persicum à fl. blanche	2 "
— — turquin panaché, en fleurs ou fruits. 7 à 20	"	— — à fond rouge.	2 "
CLEMATIS aristata	2 "	— — lilas	2 "
— — odorata	1 50	— — purpurine	2 "
CLERODENDRUM speciosissimum superbe panicule de fleurs écarlate très-brillant	25 "	— — rose pâle.	2 "
CLETHRA arborea fol. var.	2 "	CYCLOPIA genistoides	
— ferruginea (mexicana)	15 "	CYPELLA Herberti (Tigridia).	3 "
CLIVIA nobilis (Imatophyllum Aitoni)	15 à 40 "	CYRTANTHUS angustifolius	3 "
		— obliquus, fort	10 "
		— puniceus	
		— spiralis verus	
		CYTISUS canariensis	1 50
		— elegans	
		DACRYDIUM elatum	
		DACTYLICAPNOS thalictrifolia	2 "
		DAPHNE genkwa maximum	3 "
		— Dauphni.	2 à 5 "
		— Foy	3 "
		— heterophylla	4 "
		— indica	2 "
		— fol. marg.	2 "
		— tartonraira	
		DAVIESIA acicularis	
		— cordata	80 "
		— corymbosa (longifolia).	3 "
		— latifolia	20 à 35 "
		— linearis	
		— mimosoides	7 "
		— pungens	3 "

	fr. c.		fr. c.
— squarrosa	5 "	— spectabile	3 "
— ulicina (genistoides)	3 "	— Stæhelina	2 50
— umbellata		— vestitum	2 50
DICERA dentata (<i>Elæocarpus</i>).		EMBOTHRUM speciosissimum	50 à 100 "
DIGITALIS canariensis (<i>Isoplexis</i>)	1 "	— — <i>integrifolium</i>	75 à 125 "
DILLWYTHIA cinerascens		ENKIANTHUS longifolius	
— — <i>aurantia</i>		— quinquiflorus	25 à 40 "
— clavata		— reticulatus	125 "
— ericæfolia	2 50	EPACRIS campanulata	10 à 20 "
— glaberrima	3 "	— — <i>alba</i>	10 à 25 "
— glycimifolia	25 "	— ceræflora	
— juniperina	2 "	— diosmæfolia	
— parvifolia	3 "	— grandiflora	2 à 4 "
— rudis	2 "	— heteronema	6 à 15 "
DIOSMA amœna	2 "	— impressa	4 à 8 "
— fragrans	3 à 6 "	— idem, forte de 3 à 5 pieds	15 à 25 "
— latifolia	2 "	— — <i>variabilis</i> , forte	25 "
— pulchella	4 "	— microphylla	3 à 6 "
— rubra	4 "	— nivalis	5 à 15 "
— serrata		— obtusifolia	3 à 6 "
— speciosa	2 "	— onosmæflora vera	100 "
— tenuissima	2 "	— paludosa	3 "
— uniflora		— pulchella	3 à 6 "
DORYANTHES excelsa	15 à 40 "	— pungens	4 à 6 "
DRACOPHYLLUM capitatum	3 "	— — <i>attenuata</i>	2,50 à 5 "
— congestum		— — <i>rosea</i>	2,50 à 5 "
— gracile (<i>Sphænotoma</i>)	3 "	— — <i>rubra</i>	4 à 8 "
DYANDRA armata	15 à 30 "	— sparsa	8 à 12 "
— Baxteri		— variabilis	6 à 15 "
— calophylla		ERICA Aitoniana	5 "
— cuneata	10 à 20 "	— albens	2 "
— floribunda	15 "	— andromedæflora	3 "
— formosa	20 à 30 "	— ardens	3 50
— longifolia	25 "	— Archeriana	
— mucronulata	40 "	— Bandoniana	
— nervosa	25 à 60 "	— Banksii	2 "
— nivea (plumosa?)	15 à 30 "	— Bowiciana	2 "
— obtusa		— campanulata	
— plumosa		— cerinthoides	3 "
— pteridifolia		— — <i>magna</i>	5 "
— tenuifolia	30 "	— comosa <i>alba</i>	
DUVAUA latifolia		— concinna	
ECCREMOCARPUS scaber (<i>Calamp.</i>)	2 "	— costata <i>superba</i>	
ECHYVERIA coccinea	2 50	— cruenta	3 50
— gibbiflora	15 à 30 "	— dumosa	
— lurida (racemosa)	1 50	— gelida	
ELICHRYSUM argenteum	1 50	— gemmifera	
— fasciculare	2 "	— gnaphaloides	2 "
— fulgidum	1 50	— grandiflora	
— proliferum	1 50	— hirta	2 50
— — <i>magnum</i>	3 "	— ignescens	2 "
— sesam atropurpureo pl.	3 "	— leucanthera	

	fr. c.		fr. c.
— <i>Linnaeana</i>		— <i>thymifolia</i>	1 "
— <i>mammosa coccinea</i>		— <i>viridis</i>	1 "
— <i>mirabilis</i>		<i>FUCHSIA conica</i>	1 50
— <i>ovata</i>		— <i>elegans</i>	2 "
— <i>paniculata</i>		— <i>globosa</i>	2 "
— <i>pulverulenta</i>		— — <i>dentata</i>	
— <i>refulgens</i>		— — <i>major</i>	
— <i>rupestris</i>	2 "	— <i>grandiflora</i>	2 "
— <i>sordida</i>	2 "	— <i>longiflora</i>	3 "
— <i>tetragona</i>		— <i>mutabilis</i>	3 "
— <i>translucens</i>	2 50	— <i>rosea</i>	
— <i>verticillata</i>	3 "	— <i>Thompsoni</i>	1 50
— <i>vestita fulgida</i>	4 "	— <i>venusta</i>	1 50
— — <i>rosea</i>		<i>GARDENIA angustifolia</i>	2 "
<i>ERINUS Lychnidea (Nycteria)</i>	2 "	— <i>florida pl.</i>	2 "
<i>ERIOSTEMON buxifolium</i>	30 à 75 "	— <i>grandiflora</i>	2 "
— <i>cuspidatum</i>	25 à 50 "	— <i>radicans</i>	1,50 à 6 "
— <i>salicifolium (Crowea latifolia)</i>	4 à 8 "	— <i>Thunbergia</i>	6 "
<i>ERIOBOTHRYA japonica (Mespilus)</i>	1 50	<i>GARDOQUIA Gilliesi</i>	5 "
<i>ERYTHRINA crista-galli</i>	5 "	— <i>Hookeri</i>	5 à 10 "
— <i>herbacea</i>		<i>GASTROLOBIMUM bilobum</i>	7 "
— <i>laurifolia</i>	5 "	— <i>retusum</i>	5 "
— <i>ovalifolia (secundifl.)</i>	6 "	<i>GERBERIA asplenifolia</i>	30 "
<i>ERYTHROLENA conspicua</i>		<i>CLADIOLUS Colvilli</i>	5 "
<i>ESCALLONIA floribunda</i>	1 50	— <i>cuspidatus</i>	2 "
— <i>montevidensis</i>	2 "	— <i>floribundus</i>	3 "
— <i>rubra</i>	2 "	— <i>inflatus</i>	2 "
— <i>viscosa</i>	2 "	— <i>merianellus</i>	2 "
<i>EUCALYPTUS globosa</i>	3 "	— <i>psittacinus (natalensis)</i>	
— <i>perfoliata</i>		(<i>Daleni</i>)	2 "
— <i>stenophylla</i>		— <i>undulatus</i>	2 "
<i>EUCHILUS obcordatus</i>	2 "	— <i>venosus</i>	2 "
<i>EUESMIA tetragona</i>		<i>GNAPHALIMUM eximium</i>	4 "
<i>EUGENIA Jambolana</i>	2 "	— <i>variegatum, très-fort</i>	6 "
<i>EUONYMUS jap. fol. argent</i>	2 "	<i>GNIDIA laevigata</i>	
— — <i>fol. aureis</i>	5 "	— <i>pinifolia</i>	2 à 6 "
<i>EUPHORBIA atropurpurea</i>		— <i>radiata</i>	2 "
— <i>grandideus</i>	1 "	<i>GOMPHOLOBIUM clavatum</i>	
— <i>meloformis</i>	5 "	— <i>ericoides</i>	15 "
— <i>uncinata</i>	2 50	— <i>grandiflorum</i>	
<i>EDPOMATIA laurina</i>	5 "	— <i>Knightianum</i>	3 "
<i>EURTA multiflora</i>	3 "	— <i>lanatum</i>	10 "
<i>EUTAXIA Baxteri</i>	3 "	— <i>marginatum</i>	5 "
— <i>myrtifolia</i>	2 "	— <i>polymorphum</i>	15 "
— <i>pungens</i>	2 50	— <i>pungens</i>	
<i>FABIANA imbricata</i>	2 "	— <i>tetradhecodes (venulosum)</i>	10 "
<i>FLINDERSIA australis</i>		— <i>tomentosum</i>	
<i>FRANCOA appendiculata</i>	1 50	<i>GONOLOBUS carolinensis</i>	
— <i>ramosa</i>	2 "	<i>GREVILLEA acanthifolia</i>	
— <i>sonchifolia</i>	1 "	— <i>buxifolia</i>	15 "
<i>FRANKENIA pauciflora</i>	2 "	— <i>concinna</i>	10 à 15 "
		— <i>dubia</i>	6 "

	fr. c.		fr. o.
— juniperina	2 "	IPOMÆA candicans	
— linearis		ISOPLEXIS canariensis (<i>Digitalis</i>) 1	"
— — <i>incarnata</i>	10 "	ISOPOGON anemonifolius	5 "
— planifolia		— anethifolius	5 "
— punicea, <i>fort</i>	25 "	— fastigiatus	
— sericea		— formosus	5 "
— sulphurea	2 "	— Loudoni	
HABRANTHUS Andersoni	6 "	— rubricaulis	
— pumilus	6 "	IXIA palmifolia	2 "
HEMANTHUS coccineus	3 "	— viridiflora (<i>maculata</i>	
— tigrinus	2 "	<i>viridis</i>)	2 "
— toxicarius (<i>Brunsvigia</i>),		JACKSONIA scoparia	5 "
<i>très-forte</i>	25 "	JASMINUM glaucum	2 "
HAKEA aculeata		— gracile (genicul.)	2 "
— Baxteri	5 "	— grandif. <i>pl. fol. var.</i>	2 "
— elliptica	6 "	— heterophyllum (nepal.)	2 "
— ilicifolia	10 "	— Wallichianum	2 "
— nitida	4 "	JUNIPERUS bermudiana	2 à 5 "
— repanda	3 "	— chinensis	3 "
— ruscifolia	5 "	KALMIA hirsuta, <i>fort.</i>	15 "
— sericea	4 "	KENNEDIA coccinea	5 "
— subulata		— dilatata	20 "
HEMICLEDIA Baxteri	40 "	— inophylla	50 "
HIBBERTIA Cunninghamii	3 "	— menophylla	1 "
— pedunculata (corifolia)	1 50	— — <i>fol. var.</i>	2 "
HIBBETSONIA splendens (gran-		— — <i>longeracemosa</i>	2 "
diß.)	8 "	— — <i>ovata</i>	1 50
HOITZIA coccinea		— nigricans	15 "
HOVEA Celsii, <i>fort</i>	7 à 10 "	— nova species du Mexi-	
— chorozeamæfolia (<i>Plugio-</i>		<i>que, superbe.</i>	15 "
<i>lobium</i>)	50 "	LACHENALIA pendula	1 "
— elliptica	10 à 15 "	— quadricolor	1 "
— latifolia	15 "	— rubida	1 "
— linearis	5 "	— tricolor	1 "
— longifolia	10 "	LACHNÆA conglomerata	6 à 10 "
— mucronata	12 à 20 "	— eriocephala	3 "
— pandurifolia	100 "	— purpurea	3 à 6 "
— purpurea	10 "	LAGERSTRÆMIA indica	2 "
— trifoliata	40 "	— — <i>coccinea</i>	6 "
— villosa		— — <i>purpurea</i>	6 "
HUERNIA campanulata <i>major</i>		— reginæ	5 "
(<i>Stapelia</i>)	5 "	LALAGE ornata	
HUNNEMANNIA fumariæfolia	1 50	LAMBERTIA echinata	2 "
HYMENANTHERA dentata	3 "	— ericifolia	25 "
HYMENOCALLIS rotata (<i>Pancr.</i>)	3 "	— formosa	3 "
ILICICUM anisatum		— inermis	50 "
— floridanum	2 "	— macrophylla	25 "
— parviflorum		— propinqua	
IMATOPHYLLUM Aitoni (<i>Clivia</i>		LANTANA mixta	2 "
<i>nobilis</i>)	15 à 40 "	— multiflora	2 "
INDIGOFERA atropurpurea	15 "	— Selloii	2 "
— purpurea	5 "	LAURUS aggregata	2 "
— rosea		— aromatica	2 "

	fr. c.		fr. c.
— australis		— lophanta	1 50
— camphora	3 "	— semperflorens	2 "
— canariensis	4 "	MIRBELIA Baxteri	10 "
— carolinienensis	2 "	— pungens	10 "
— culilaban	3 "	— reticulata	2 50
— glauca vera	15 "	— triternata	2 50
— indica		MUTISIA pedunculata	2 "
— mirrha	2 "	— speciosa	
LEUCOPOGON Richei		MYRICA Lansenia	
LEUCOSPERMUM (Protea)		MYRSINE crassifolia	
— conocarpum		MYRTUS melastomoides	
— hypophyllum	7 "	— tomentosa	
LINARIA triornithophora	1 "	— — chinensis	2 "
— tristis	1 "	— trinervia	
LINUM Cumingii	5 "	NEMOPANTHES Andersoni	2 "
— narbonense	5 "	NERINE curvifolia	2 "
— quadrifolium	1 50	— sarniensis	1 "
LIPARIA sericea		NERIUM Oleand. aurantiacum	2 "
— sphaerica		— — Dusaulget	
LISSANTHE ciliata	2 "	— — Henri de Franco	
LITTEA filamentosa	25 "	— — luteum	2 "
— geminiflora (Agave)		— — spl. à fleur d'aillet	
(Yucca Boscii) (Buon.		— — fol. eleg. var.	3 "
juncæa)	4 "	— — — Lelieur	
LOBELIA campanuloides	1 "	— — — M ^{me} Lelieur	
— coronopifolia (cœrulea)	3 "	— — — purpurea pl.	2 "
— fulgens	1 "	NIEREMBERGIA calycina	5 "
— hederacea	1 "	— — filicaulis	1 "
LOGANIA ovata	2 "	— — intermedia (Salp. lin.)	1 40
LOMATIA silaifolia	3 "	NYCTERINIA Lychnidea (Erinus)	2 "
LOPHOSPERMUM atrosanguineum		NYMPHÆA cœrulea	3 "
(Rhodo. volub)	3 "	OLEA fragrans arborea	3 "
LOTUS spectabilis	5 "	OMALANTHUS populifolia	3 "
LUCULIA gratissima	35 "	OMPHALOBium Schotia (Schotia	
LYSINEMA gracilis		latifolia)	6 "
— pentapetalum		OPHIOPOGON species de Jabaran	3 "
MAGNOLIA fuscata	4 à 8 "	ORNITHOGALUM niveum	3 "
— — annonaefolia	4 à 8 "	ORNITROPHE capensis	
— pumila	3 "	ORUNTium japonicum	
MALVA angulata	1 "	— — fol. albis var.	5 "
MANETTIA cordifolia	2 "	OTHONNA virginea (flabellif.)	1 "
MELALEUCA androsophora	3 "	OXALIS albiflora	1 50
— Leucadendron	3 "	— bifurca	1 "
— pulchella	1 "	— Bowiei	1 50
MELHANIA erythroxyton (Dom-		— Deppi	1 50
beya)	2 "	— floribunda	1 "
MELICOPE ternata		— hirta	1 "
MESSEMYANTHERUM rubro-		— palmata	2 "
cinctum		— rosea	1 50
METROSIDEROS albiflora	2 "	— speciosa	1 "
— ciliata	2 "	— tetraphylla	1 "
— microphylla	1 50	OXYLOBium arboreascens	4 à 8 "
— linearis	1 50	— buxifolium	

	fr. c.		fr. c.
— cordifolium	3 "	— Madame Sweet	5 "
— ellipticum		— Mary Queen of Scot's	
— lanatum	30 "	(fastuosum)	2 50
— obtusifolium	50 "	— Metterniachum pulcher-	
— Pultenæa	15 à 25 "	rimum de Vienne	15 "
— retusum	80 "	— Millot	1 "
PACHYPODIUM succulentum	15 "	— More's Victory (Bis-	
— tuberosum		hoppæ)	1 "
PANCRATIUM rotatum (Hym.)	3 "	— Muthiæ de Vienne	10 "
PASSIFLORA cœruleo-racemosa	1 50	— Olympicum	2 50
— edulis	1 50	— Psyché	1 25
— palmata	1 50	— pulcherrimum verum	1 "
— quadr. Bonapartis	3 "	— ramigerum	1 25
— stipulata (glauca)	1 "	— Richardsoni	
PATERSONIA glabrata	1 "	— Rochlidiæ de Vienne	15 "
— lanata		— rubescens novum	1 25
— longiscapa	1 "	— Russellianum	2 "
PAVETTA angustifolia		— Russell's novum	
— castra	15 "	— — clustered purple	
PELARGONIUM amabile	1 "	— — grandissimum	3 "
— Antonianum		— — king Psyché	
— arboreum		— — lord John Russell	3 "
— Backerianum	1 "	— — Metior	4 "
— Banksianum majus		— — nec plus ultra	4 "
— brasicoides		— — Nimrod novum	4 "
— Catharinæ de Vienne	15 "	— — Phaëbé	6 "
— c ^{ae} de Munster	4 "	— — Broughtoni seedling	
— concessum	2 50	— schizopetalum	
— congestum purpureum	1 50	— Schreibersianum	1 50
— coronarium	1 50	— Sidonia de Vienne	20 "
— Coutareanum	1 50	— Smith's magniflorum	3 "
— Dennis's Queen	4 "	— Stern's Albertine	
— diadematum	1 "	— — Henri	
— Diefenbachianum	3 "	— — sylveri	1 25
— dilutum	1 "	— Tylori	1 50
— dissimule	1 50	— tenacitfolium	1 "
— diversum	1 50	— tinctum (Dennis's Ri-	
— duc de Saxe-Cobourg	2 50	val)	1 "
— electum	4 "	— tumidum	
— flagrans	1 25	— l'unique	1 50
— Gœnescanum	2 50	— véruve	4 "
— Gaenes's amiral Nelson	3 "	— William IV de Rollisson	2 50
— — black prince	4 "	PENEA squamosa	3 "
— — champion	3 "	PERILOMIA ocymoides	1 50
— — maid of Orléans	5 "	PERNETTIA mucronata (Arbu-	
— Hericartianum	1 25	tus)	3 50
— Jacquiniatum	1 25	PERSOONIA linifolia	5 "
— kermesinum	1 "	— pruinosa	
— Lemouianum de Vienne	3 "	PETROPHILA diversifolia	
— Lemoniæ de Vienne	5 "	— pulchella vera	10 "
— licht roth		— teretifolia	4 "
— Loudonianum		PETUNIA argentea	2 50
— Louis-Philippe	2 "	— carnea	2 50

	fr. c.		fr. c.
— hybrida	2 "	— oppositifolia major. 2 à 6	"
— odorata	5 "	— Popeana	10 "
— violacea (<i>Salp. integrif.</i>)	1 "	POMADERIS andromedæfolia.	10 "
PEUMUS fragrans	15 "	— elliptica	5 "
PHYCELLA ignea.	4 "	— villosa.	5 "
— — glauca	4 "	PONTERERIA crassipes	2 "
PHYLICA plumosa	3 "	PORTULACA Gilliesi.	3 "
PHYSIANTHUS albens	3 "	— grandiflora	2 "
— undulatus	3 "	PRIMULA involucrata (verticillata)	1 "
PIMBLEA arenaria	2 "	PROTEA acaulis	6 "
— decussata	2 "	— argentea	10 "
— — rubra	5 à 12 "	— conocarpa (<i>Leucosp.</i>)	3 à 15 "
— diosmæfolia	7 à 15 "	— cordata	5 "
— hispida	10 "	— cynaroides	7 "
— hypericina	10 "	— glabra.	7 "
— intermedia	25 "	— hypophylla (<i>Leucosp.</i>)	5 "
— linoides	3 "	— — latifolia	5 "
— longiflora	5 à 7 "	— longifolia nigra.	7 "
— rosea	2 "	— mellifera	7 "
— sylvestris	2 "	— pulchella.	2 "
PINUS canariensis	2 "	— speciosa	2 "
— l'Avana.	2 "	— — nigra	7 "
— longifolia	2 "	— — rubra	2 "
— sinensis	2 "	— Strobilina	25 "
PIPTANTHUS nepalensis (<i>Therm. faburnif.</i>)	3 "	PULTENEA biloba	2 "
PITTIOSPORUM corniifolium.	3 "	— candida	2 50
— Tobira fol. var.	2 "	— daphnoides	1 50
— undul. fol. var.	2 "	— flexilis.	5 "
— viridiflorum	2 "	— linophylla (microph.)	3 "
PLAGIOLOBIUM chorizemæfolium (<i>Dovea</i>)	50 "	— mucronata	1 50
— ilicifolium	2 "	— polygalifolia	5 "
PLATYLOBIUM formosum	2 "	— sericea.	2 50
— obtusangulum	2 "	— stricta.	2 50
— parviflorum	2 "	— subumbellata	5 "
— triangulare	15 "	— vestita.	1 50
PODOCARPUS excelens	25 "	— villosa.	6 à 8 "
— Horsfieldi.	25 "	PUNICA nana, tige de 2 à 3	"
— latifolius de Sieboldt	3 "	pieds avec une belle couronne, fleurissant tout l'été.	3 "
— longifolius de Sieboldt.	3 "	— Granatum album.	25 "
— macraphyllus	3 "	— lanuginosa	15 "
— nereifolius	3 "	REAUMURIA hypericoides	3 "
— nucifer (<i>Tarus nucifera</i>)	3 "	REHMANNIA sinensis	3 "
PODOLOBIUM chorizemifolium.	25 "	RHODOCHITON volubile (<i>Le- phosph. atrosang.</i>)	3 "
— heterophyllum	2 "	RHODODENDRUM arboreum. 5 à 50	"
— trilobatum fort.	2 "	— — Batterseyæ	"
POLYGALE cordifolia	2 "	— — blandum	"
— gracilis	2 "	— — Burckgraviæ	50 "
— Heisteria	2 "	— — Carnarvon's roseum	4
— linarifolia.	2 "		
— micrantha (microph.)	2 "		

	fr. c.		fr. c.
— — <i>elegantissimum</i> . . .		STENOCHILUS maculatus . . .	2 "
— — <i>enacandrum</i> . . .		STENOCARPUS salignus . . .	" "
— — <i>excelsum</i> . . .		STRELITZIA humilis . . .	15 "
— — <i>niveum</i> (<i>ferrugineum</i>) (<i>album</i>) . . .	25 "	— juncea . . .	80 à 100 "
— — <i>persiciformum</i> . . .		— reginae . . .	15 à 50 "
— — <i>phœniceum</i> . . .		— — <i>furinosa</i> , à fleurir . . .	25 "
— — <i>princeps</i> . . .		— — <i>maxima</i> . . .	25 à 50 "
— — <i>Smith's roseum</i> . . .		— spatulata . . .	80 à 100 "
— — <i>Wiltonia</i> . . .		STYLIDIUM fasciculatum . . .	1 50
— <i>barbatum</i> , greffe de 3 à 5 feuilles . . .	150 "	— junceum . . .	10 "
— <i>campanulatum</i> , greffe de 4 ou 5 feuilles . . .	50 "	— <i>laricifolium</i> (<i>tenuifol.</i>) . . .	" "
— <i>cinnamomeum</i> . . .	50 "	STYPHELIA tubiflora . . .	75 à 150 "
— <i>nova species</i> du Ceylan . . .		— <i>viridiflora</i> . . .	15 "
RHOPIA species . . .		TACSONIA grandiflora . . .	3 "
RICINOCARPUS pinifolia . . .		— <i>pinnatistipula</i> (<i>Passifl.</i>) . . .	2 "
ROEHLA ciliata . . .	3 "	TAXUS nucifera vera . . .	" "
RUSSELLIA juncea . . .	4 "	TEGOMA capensis (<i>Bignonia</i>) . . .	2 "
P. SABAL Adansonii (<i>Corypha minor</i>) . . .	3 "	TELOPEA speciosissima . . .	50 à 100 "
SALPICLOSSIS atropurpurea . . .	1 50	— — <i>integrifolia</i> . . .	75 à 125 "
— <i>integrifolia</i> (<i>Pet. viol.</i>) . . .	1 "	TEMPLETONIA glauca . . .	2 "
— <i>linearis</i> (<i>Nier. interm.</i>) . . .	1 50	— <i>retusa</i> . . .	2 "
SALVIA angustifolia . . .	1 50	TESTUDINARIA elephantipes . . .	15 à 100 "
— <i>azurea</i> . . .	1 50	THEA bohea . . .	2 à 4 "
— <i>Grahami</i> . . .	1 50	— <i>viridis</i> . . .	2 à 4 "
— <i>involverata</i> . . .	1 "	THEAOPSIS laburnifolia (<i>Piptanthus nepal.</i>) . . .	2 "
— <i>leucantha</i> . . .	3 "	THIBAUDIA setigera . . .	30 à 60 "
— <i>violacea</i> . . .	1 "	THYSANOTHUS junceus . . .	" "
SCHIZOMERIA ovata . . .	5 "	TORENIA scabra . . .	1 50
SCHOTIA latifolia (<i>Omphalobium</i>) . . .	6 "	TRACHYMENE linearis . . .	3 "
— <i>speciosa</i> . . .	2 50	TRICHOCLADUS crinitus . . .	10 "
— <i>tamarindifolia</i> . . .	2 50	TRISTANIA albens . . .	5 "
SCOTTIA cordata . . .		— <i>neriifolia</i> . . .	2 "
— <i>dentata</i> . . .	10 "	TROCHOCARPA laurina . . .	" "
— <i>trapeziformis</i> . . .	15 "	TROPEOLUM minimum . . .	50 "
SEDUM Sieboldii . . .		— <i>pentaphyllum</i> (<i>Chymocarpus</i>) . . .	5 "
SELAGO Ohlendorffii . . .	2 50	— <i>tricolorum</i> . . .	10 "
SEMPERVIVUM Haworthii . . .	2 "	TUPISTRA japonica . . .	5 "
SILENE laciniata . . .	7 "	— — <i>fol. eleg. var.</i> . . .	5 "
SOLLYA heterophylla . . .	2 "	VERBENA Melandries . . .	1 "
SOULANGIA rubra (<i>Phyllica</i>) . . .	2 "	— <i>sulphurea</i> . . .	1 50
SPHACELE campanulata . . .	1 50	— <i>venosa</i> . . .	1 50
SPHENOTOMA gracilis (<i>Dracophyllum</i>) . . .	3 "	VILLARSIA chiliensis . . .	7 "
SPRENGELIA incarnata . . .	3 à 6 "	— <i>lacunosa</i> . . .	" "
STAPELIA Lampadosa (<i>Gussoniana</i>) . . .	5 "	— <i>reniformis</i> . . .	5 "
STATICE grandiflora . . .	3 "	VISNEA moconora . . .	" "
STENANTHERA pinifolia . . .	3 "	WATSONIA iridifolia . . .	2 "
		— <i>meriana</i> . . .	2 "
		— <i>psittacina</i> (<i>Gladiolus</i>) . . .	2 "
		WESTRINGIA Dampieri . . .	" "
		WIGANDIA urens . . .	2 "
		WITZENIA corymbosa . . .	7 à 25 "

	fr. c.	ORCHIDEÆ.	fr. c.
— maura		AMBLYLOTTIA (<i>Calanthe</i>) . . .	
YUCCA aloifolia fol. var	25 »	— flava (du Japon)	50 »
— longifolia		— fol. var. (idem)	
— nova species du Mexique	15 »	— Sieboldti (idem)	50 »
— quadricolor		BLETIA hyacinthina	3 »
— Stokesi		BONATEA speciosa	100 »
ZAMIA cycadifolia, très-fort	150 »	CYMBIDIUM de Jamahan	25 »
— horrida, <i>petit</i>	25 »	CYPRIPEDIUM insigne	5 à 10 »
— idem, très-fort	100 à 150 »	— venustum	10 »
— lanuginosa, très-fort	100 »	DENDROBIUM grandifolium	25 »
— pumila	20 »	— linguforme	25 »
— pungens, très-fort	100 »	— rotundifolium	15 »
— spiralis	25 »	— speciosum	10 »
ZEPHYRANTHES Ackermannii	2 »	DIURUS pubescens	7 »
— grandiflora	1 »	ORCHIS foliosa	
— mesochloa		VANDA Sieboldti	
ZIERIA Smithii	1 50		

PLEINE TERRE.

	fr. c.		fr. c.
ACERAS anthropophora	3 »	— coronaria, mélange de variétés doubles, le cent	6 »
ACONITUM chinense de Sieboldt	15 »	— dichotoma	1 50
ÆSCULUS rubicunda	2 »	— hepat. alba	1 50
AGROSTEMMA alpina	1 50	— — rosea	3 »
ALYSSUM sax. fol. var.	1 50	— — rubro pl.	1 »
AMARYLLIS longifolia (<i>Crinum</i> capense) fort.	5 »	— Huddsoni	2 »
AMSONIA salicifolia	2 »	— narcissiflora	4 »
ANACAMPTIS pyramidalis (<i>Or-</i> chis)	2 »	— palmata	3 »
ANDROMEDA arborea	7 à 15 »	— triloba	1 »
— augusta		— vernalis	1 50
— axillaris	1 »	ANONA triloba de G. pied.	3 »
— calyculata latifolia	1 25	ANTIRRHINUM majus albo pl.	
— — ventricosa	1 25	— — coccineum	1 50
— catesbæi	3 »	APIOS tuberosa (<i>Gl. Apios</i>)	1 »
— floribunda, très-fort	80 »	AQUILEGIA glandulosa	1 50
— lucida	2 »	— sibirica	1 »
— mariana		ARBUS ANDRACHNE	5 »
— membranacea		— procera	10 à 20 »
— polifolia major	1 »	— unedo fl. pl.	
— salicifolia		— — fol. var.	
— speciosa	1 »	— — integrifolia	
— — pulverulenta	1 »	— — rubra	2 »
— tetragona		ARETIA glacialis	2 »
ANEMONE alba	1 »	— helvetica	
— apennina	1 »	— tomentosa	
		— Vitaliana	1 »

	fr. c.		fr. c.
<i>ARISTOLOCHIA</i> Siphon	1 "	— <i>cruenta</i>	2 50
<i>Arundo</i> <i>Donax versicolor</i>	1 "	— <i>decorata</i>	2 50
<i>ASARUM</i> <i>arifolium</i>	3 "	— <i>decus heritorum</i>	5 "
— <i>japonicum</i> de Sieboldt (<i>Heteroptera asaroides</i>).	25 "	— <i>delicata</i>	4 "
<i>ASCLEPIAS</i> <i>paupercula</i>		— <i>dulcedo</i>	4 "
— <i>pulchella</i>	1 50	— <i>electa</i>	3 "
— <i>tuberosa</i>	1 "	— <i>elegans</i> Mortieri	3 "
— <i>variegata</i>		— <i>elegans tardiva</i>	
— <i>viridis</i>		— <i>exquiesita</i>	3 "
<i>ASTRA</i> <i>alpinus albus</i>	1 50	— <i>exuberans</i>	2 50
— <i>novæ angl. fl. rubro</i>	1 "	— <i>Frédérico</i>	3 "
— <i>paludosus</i>	1 50	— <i>genio</i> Mortieri	3 "
— <i>rigidus</i>		— <i>glauca rosea</i>	
— <i>solidaginoides</i>	1 "	— <i>gloria mundi</i>	
— <i>squarrosus</i>		— <i>gloriosa</i>	
<i>AZALEA</i> <i>Adélaïde</i>		— <i>Haworthii</i>	
— <i>albo-flavescens-rosea</i>	5 "	— <i>helvola</i>	
— <i>amœna rosea</i>	3 "	— <i>hillaris</i>	3 "
— <i>amœnissima</i>	3 "	— <i>hillarissima</i>	3 "
— <i>ardens</i>	2 50	— <i>honesta</i>	
— <i>atrorubens</i> Anna		— <i>hybrida punicea</i>	3 "
— <i>aurentia</i>	2 "	— <i>imperatrix</i>	
— — <i>maxima</i>	2 "	— <i>jucundissima</i>	
— <i>aurora</i>	5 "	— <i>lapideo-flavescens</i>	
— <i>badia</i>	3 "	— <i>lepida</i>	2 50
— <i>belle rosette</i>	5 "	— <i>mirabilis</i>	3 "
— <i>Buckinghami</i>		— <i>mixta pulv. triumphans</i>	3 "
— <i>burra</i>	3 "	— <i>Mortieriana</i>	4 "
— <i>calendulacea carnea</i>		— <i>nec plus ultra</i>	3 "
— — <i>crocea</i>	2 "	— <i>nobilis</i>	2 50
— — <i>major</i>		— <i>notabilis</i>	2 50
— — <i>crocea tricolor</i>		— <i>novitas antecellens</i>	
— — <i>flammea</i>	2 "	— <i>nymphæa</i>	
— — <i>gentilis</i>		— <i>optima</i>	
— — <i>grandiflora</i>		— <i>ornata</i>	2 50
— — <i>incarnata</i>	2 "	— <i>perfecta</i>	3 "
— — <i>insignis</i>		— <i>phœnicea</i>	
— <i>Cardonia</i>	3 "	— <i>pictura subtilissima</i>	5 "
— <i>carnea</i>	1 "	— <i>placida</i>	5 "
— — <i>partita</i>		— <i>pontica agate</i>	3 "
— — <i>plena</i>		— — <i>alba</i>	1 50
— <i>cegasina</i>		— — <i>alba pl.</i>	3 "
— <i>Coburghia</i>		— — <i>amabilis</i>	5 "
— <i>coccinea</i>		— — <i>amazona</i>	4 "
— — <i>crispa fol. marg.</i>		— — <i>eximia</i>	5 "
— — <i>discolor</i>	2 50	— — <i>globosa</i>	1 à 2 "
— — <i>maxima</i>	3 "	— — <i>grandiflora</i>	2 "
— — — <i>varietas multia</i>	1 50	— — <i>lutea rubicunda</i>	4 "
— — <i>speciosa</i>	3 "	— — <i>magnifica</i>	5 "
— <i>concinna</i>		— — <i>mimica</i>	2 "
— <i>corusca</i>	2 "	— — <i>mirabilis</i>	6 "
— <i>cramoisi flamboyant</i>		— — <i>sphærica</i>	3 "
		— — <i>tricolor Jacobs</i>	

	fr. c.		fr. c.
— — — van Cassel . . .		— rotundifolia	
— — — wulf		— sibirica	
— præstantissima	3 "	— virgata	10 "
— princesse Marianne	4 "	BIGNONIA capreolata	1 50
— procumbens (<i>Chama-</i>		— radicans	1 "
<i>ledon</i>) (<i>Loiseleuria</i>)	3 "	— — minor	1 "
— pulcherrima		BOTRYCHUM virginicum	
— recentissima	3 "	BRODIA grandiflora	4 "
— regina belgica	3 "	BULBOCODIUM vernal	1 "
— robusta	2 50	CALLIPRORA lutea	8 "
— rosa chinensis	5 "	CALLITRIS quadrivalvis (<i>Thuja</i>	
— roseo flava	4 "	— articulata	3 "
— rubescens od. (<i>rutilans</i>)	2 "	CALLUNA vulg. pl. (<i>Erica</i>)	1 "
— recentissima	3 "	CALOCHORTUS elegans	
— rubra fulgens	2 50	— luteus	
— rubro-fusco-flavescens	4 "	— splendens	
— severa	5 "	— venustus	15 "
— scintillans		CALOPHANES oblongifolia (<i>Ruel-</i>	
— splendens	2 50	<i>lia</i>)	2 "
— spuria pulchella		CALYCANTHUS glaucus	1 "
— sulphureo pl.	2 "	— lævigatus	1 50
— summa venusta		— præcox (<i>Chim. fragrans</i>)	2 50
— thyrsoflora		— — grandiflorus	5 "
— triumphalis serotina	5 "	CAMPANULA aurea	1 50
— triumphans gandavensis		— Barrelieri	
— variegata		— cephalantha	1 "
— venustissima	2 "	— coronata	1 "
— versicolor	5 "	— fragilis	
— viola odorata		— Garganila	3 "
— vicosa fl. pl.	1 "	— glomerata fl. pl.	1 "
— — crispa od.		— grandiflora (<i>Platycodon</i>)	
— — floribunda	1 "	(<i>Wahlenbergia</i>)	2 "
— — jasmiflora	1 50	— lanuginosa	2 "
— — miniatura elegans		— macrantha	1 "
— — multiflora	1 50	— marsupiflora	1 "
— — pubescens tard.		— muralis	2 "
— — rubra tardiva	2 "	— nitida	1 "
— — striata tardiva		— persicif. maxima	1 "
— — tricolore miniatura		— pyramidalis alba	1 50
— — victori Mortier		— sibirica	1 "
BELIS lanceolata (<i>Pinus</i>) de		CAPRIFOLIUM hirsutum (pubes-	
graine, de 6 à 8 pieds 30 à 50		cens)	
— idem, de bouture	3 à 5 "	CARDUS Argenone	1 "
BENTHAMIA fragifera	5 "	CATANACHE œrleca bicolor	
BERBERIS aquifolium	7 à 15 "	(<i>alba</i> pl.)	1 "
— cratægina	5 "	CENTROCARPHA grandiflora	1 50
— dealbata		CHAMELEDON procumbens	
— dulcis	15 "	(<i>Asalea</i>)	3 "
— empetrifolia	10 "	CHELONE barbata	1 "
— fascicularis	8 à 15 "	CHIMONANTHUS fragrans (<i>Calyo.</i>	
— glumacca	25 à 40 "	— præcox	2 50
— ilicifolia	7 "	— — grandiflorus	5 "
— repens	15 "	CHRYSANTHEMUM sinense, 40 bel-	

	fr. c.		fr. c.
<i>des variétés différentes</i>		— — <i>rosea</i>	3 "
<i>avec noms</i>	50 "	DELPHINIUM grandif. <i>maximum</i>	2 "
— Idem 12 <i>nouv. variétés</i> à	1 "	— <i>phœniceum</i> (Barlowii)	5 "
CLEMATIS balearica	1 "	— <i>pictum</i>	1 "
— <i>campaniflora</i>	1 "	DEUTZIA scabra	7 "
— <i>crispa</i>	1 "	DIANTHUS diutinus	1 "
— <i>florida azurca grandiflora</i>		— <i>libanotis</i>	
— — <i>Sieboldti</i>		DIGITALIS Buxbaumii	
— <i>lasiantha</i>	1 "	— <i>grandiflora</i>	1 "
— <i>montana</i>		— <i>laciniata</i>	2 "
— <i>viticella fl. pl.</i>	1 50	— <i>lævigata</i>	1 "
CLETHRA acuminata (Michauxii)	1 50	— <i>lanata</i>	1 "
— <i>alnifolia</i>	1 "	DODRACAEON Meadia <i>alba</i>	3 "
— <i>paniculata</i>	1 50	— — <i>elegans</i>	5 "
— <i>tomentosa (pubescens)</i>	1 50	— — <i>giganteum</i>	5 "
CLIANTHUS puniceus	15 "	EPIGEA repens	5 "
CORONILLA iberica	1 "	EPIMEDIUM grandiflorum (ma-	
CORTUSA Mathioli	1 50	cranthum) de Sieboldt	15 "
CORYDALIS nobilis (<i>Fumaria</i>)	1 "	— <i>violaceum</i> de Sieboldt	20 "
CORYLUS Avell. <i>laciniata</i>	1 50	ERICA ciliaris	
— — <i>purpurea</i>	1 50	— <i>cinerea</i>	1 "
CRATEGUS oxyac. <i>punicea</i>	3 "	— <i>codonodes</i>	
CRINUM capense (<i>Amar. longifo-</i>		— <i>vagans</i>	
<i>lia</i>), <i>fort.</i>	5 "	— <i>vulgaris fl. pl.</i>	1 "
CUPRESSUS disticha <i>nutans</i>	4 "	ERIGERON salsuginosus	1 "
— <i>elegans</i> (Cunninghami)		ERYNGIUM paniculatum	2 "
— <i>lusitanica elegans</i>	15 "	ERYTHREA aggregata	1 "
— <i>occidentalis</i>		ESCHSCHOLTZIA californica	1 "
— <i>repandus</i>		— <i>crocea</i>	1 50
CYCLAMEN coum.	2 à 3 "	FOTHERGILLA alnifolia	1 "
— <i>europæum</i>	1 "	FUNKIA (<i>Heimerocallis</i>)	
CYCLOBOTHA alba		— <i>lanceifolia</i>	6 "
CYDONIA japonica	1 à 2 "	— — <i>fol. var.</i>	
— — <i>alba</i>	1 50	— <i>Sieboldti (ocucullata)</i>	2 "
— <i>sinensis</i>	1 "	— <i>undulata fol. var.</i>	8 "
CYPRIPEDIUM calceolus, <i>fort.</i>	1 "	GALANTHUS plicatus	1 "
— <i>pubescens</i>	8 "	GALARDIA aristata	1 "
— <i>spectabile</i>	8 "	— <i>bicolor</i>	1 "
CYTISTUS Laburn. <i>fl. roseo</i>	2 "	— <i>picta</i>	
— <i>scoparium fol. luteis var.</i>		— <i>Richardsoni</i>	
(<i>Spartium</i>)	3 "	GARRYA elliptica	40 "
— <i>spinoseus</i>	2 "	GAULTHERIA Shallon	2 50
DAPHNE cneorum	2 "	GENISTA antantica	
— — <i>Delahayanum</i>	3 "	— <i>floribunda</i>	
— — <i>fol. albis var.</i>	3 "	— <i>germanica</i>	
— — <i>fol. aureis var.</i>	3 "	— <i>pilosa</i>	1 "
— — <i>major</i>	3 "	— <i>tinctoria fl. pl.</i>	
— — <i>versaliensis</i>	3 "	GENTIANA acaulis, <i>forte</i>	1 "
— <i>indica hyb. fol. marg.</i>	2 "	— <i>asclepiadea</i>	1 50
— <i>Laur. fol. eleg. var.</i>		— <i>bavarica</i>	1 50
— <i>neapolitana</i>	3 "	— <i>catebæi</i>	
— <i>pontica</i>	2 "	— <i>macrophylla</i>	
— — <i>fol. var.</i>	3 "	— <i>ochroleuca</i>	4 "

	fr. c.		fr. c.
— <i>Paeum. guttata</i>	2 "	<i>panachées</i> à	3 "
— <i>purpurea</i>	2 50	<i>IRIS</i> <i>cœlestina</i>	2 "
— <i>Saponaria</i>		— <i>Bergii</i>	1 "
— <i>alba</i>		— <i>hexagona</i>	2 "
— <i>septemfida</i>		— <i>sibirica pl.</i>	1 "
— <i>verna</i>	2 50	— <i>Susiana</i>	1 "
<i>GERANIUM</i> <i>Wallichianum</i>		— <i>tridentata</i>	2 "
<i>GEUM</i> <i>chil. grandiflorum</i>	4 "	— <i>van de Will</i>	1 "
— <i>splendens</i>	3 "	— <i>verna</i>	5 "
— <i>radiatum</i>	1 "	<i>JUNIPERUS</i> <i>daurica</i>	
— <i>triflorum</i>	1 "	— <i>drupacea</i>	2 "
<i>GLOBULARIA</i> <i>nudicaulis</i>	1 50	— <i>excelsa</i>	
<i>GLYCINE</i> <i>Apios</i>	1 "	— <i>hibernica</i>	4 "
— <i>sinensis</i> (<i>Wisteria</i> <i>Consequana</i>)	1 "	— <i>lusitanica</i>	
<i>GORDONIA</i> <i>Lasianthus</i>	5 "	— <i>lycia</i>	2 50
<i>GYMNADENIA</i> <i>conopsea</i> (<i>Orchis</i>)	2 "	— <i>nana</i>	
<i>HELENIUM</i> <i>Douglasii</i>	2 "	— <i>nepalensis</i>	
<i>HELIANTHEMUM</i> <i>algarvense</i>	1 "	— <i>phœnicea</i>	2 50
— <i>apenninum</i>	1 "	— <i>recurva</i>	7 "
— <i>canescens</i>	1 "	— <i>thurifera</i> (<i>hispanica</i>)	2 "
— <i>croceum</i>	1 "	— <i>Mugho</i>	
— <i>cupreum</i>	1 "	<i>KALMIA</i> <i>angustifolia</i>	" 75
— <i>Dodaleus</i>	1 50	— <i>fol. marg.</i>	1 "
— <i>glutinosum</i>	1 "	— <i>media</i>	" 75
— <i>hyssopifolium fl. pl.</i>	1 50	— <i>rubra</i>	2 "
— <i>macranthos fl. pl.</i>	1 "	— <i>pumila</i>	1 "
— <i>mutabile</i>	1 "	— <i>rubra</i>	2 "
— <i>jaune double nouveau</i>	1 50	— <i>glauca</i>	1 "
— <i>nummuralinum</i>	1 "	— <i>superba</i>	5 "
— <i>polifolium</i>	1 "	— <i>latifolia</i>	1,50 à 3 "
— <i>pulverulentum</i>	1 "	— <i>myrtifolia</i>	
— <i>roseum</i>	1 "	— <i>lucida</i>	3 "
— <i>rubro pl.</i>	1 "	<i>LATHYRUS</i> <i>aureus</i>	
— <i>sulphureum</i>	1 "	— <i>californicus</i>	
— <i>venustum</i>	1 50	— <i>latif. albus</i>	1 50
— <i>virgatum</i>	1 "	<i>LEDUM</i> <i>buxifolium, très-fort</i>	5 "
— <i>vulgare fl. pl.</i>	1 "	— <i>decumbens</i>	1 50
<i>HELLEBORUS</i> <i>niger latifolius</i>	1 "	— <i>hybridum, très-fort</i>	5 "
<i>HELONIAS</i> <i>asphodeloides</i> (<i>Xero-</i> <i>phyllum setifolium</i>)	5 "	— <i>latifolium</i>	1 "
— <i>bracteata</i> (<i>Zygadenus</i>)	7 "	— <i>Lyoni</i> (<i>thymifolium</i>)	3 "
— <i>glaberrima</i> (<i>Zygadenus</i>)	5 "	— <i>palustre</i>	" 75
— <i>lutea</i>		<i>LIATRIS</i> <i>bellidifolia</i>	
<i>HEMEROCALLIS</i> (<i>Funkia</i>)		— <i>elegans</i>	3 "
— <i>lanceifolia</i>	6 "	— <i>gracilis</i>	3 "
— <i>fol. var.</i>		— <i>macrostachya</i>	3 "
— <i>Sieboldti</i> (<i>cucullata</i>)	2 "	— <i>odoratissima</i>	3 "
— <i>undulata fol. var.</i>	8 "	— <i>pilosa</i>	3 "
<i>HESPERIS</i> <i>Matr. purpureo pl.</i>	1 50	— <i>scariosa</i>	2 "
— <i>speciosa</i>	3 "	— <i>secunda</i>	
<i>HORMINIUM</i> <i>pyrenaicum</i>	1 "	— <i>spicata alba</i>	3 "
<i>ILEX</i> <i>aquifolium, 4 variétés</i>		— <i>rubra</i>	
		<i>LIGUSTRUM</i> <i>laurifolium</i>	
		— <i>vulg. fol. aureis</i>	

	fr. c.		fr. c.
<i>LILIUM Broussartii</i> (lancifol. <i>album</i> de Sieboldt). . .	75 "	<i>LYSIMACHIA stricta</i> . . .	1 "
— <i>bulb. fol. albis var.</i> . .	2 "	<i>MACLURA aurantiaca</i> . . .	2 "
— <i>canadense</i>		<i>MAGNOLIA auriculata</i> . . .	4 à 8 "
— — <i>rubrum</i>	4 "	— <i>Alexandriana</i> . . .	4 à 8 "
— <i>catesbæi</i>	6 "	— <i>acuminata</i> . . .	3 à 6 "
— <i>chalcadonicum fort.</i> . .	2 "	— <i>cordata</i> . . .	3 à 6 "
— — <i>minor fort.</i>	2 "	— <i>gigantea</i> . . .	25 à 50 "
— <i>concolor</i>	1 "	— <i>glauca</i> . . .	2 à 4 "
— <i>coruscum</i>	6 "	— — <i>arborea</i> . . .	15 "
— <i>croceum fol. eleg. var.</i> .	4 "	— — <i>minima</i> . . .	15 "
— <i>eximium</i> de Sieboldt 5 à 10 "		— — <i>Mortieriana</i> . . .	5 à 10 "
— <i>fulgens</i> (atrosanguineum de Sieboldt).		— — <i>semperflorens</i> . .	15 "
— <i>japonicum, fort.</i>	2 "	— — <i>Thompsoniana</i> . .	4 à 6 "
— — <i>longifolium</i>		— <i>gracilis</i> . . .	4 à 8 "
— <i>kamschatcense, fort.</i> . .	2 "	— <i>grandiflora, d'un pied.</i> .	1 "
— <i>longiflorum fort.</i> . . .	3 "	— — <i>calyculata</i> . . .	
— <i>macul. fol. var.</i>		— — <i>canaliculata</i> . . .	4 à 6 "
— <i>monadelphum</i>		— — <i>exoniensis</i> . . .	4 à 6 "
— <i>pensylvanicum</i>		— — <i>ferruginea</i> . . .	
— <i>philadelphicum</i>	1 50	— — <i>longifolia</i> . . .	4 à 6 "
— <i>pulchellum</i> de Sieboldt. .		— — <i>mayardiensis</i> . .	4 à 6 "
— <i>pumilum</i>		— — <i>rotundifolia</i> . . .	
— <i>pyrenaicum</i>		— — <i>rugosa</i> . . .	4 "
— <i>sibiricum, fort.</i>	10 "	— <i>stricta</i>	
— <i>speciosum</i> (lancif. <i>roseum</i> de Sieboldt). . .	100 "	— <i>Kobus</i>	
— — <i>punctatum</i> (lancif. <i>punct.</i> de Sieboldt) 100 à 150 "		— <i>macrophylla</i> . . .	8 à 16 "
— <i>spectabile maculatum</i> . .		— <i>maxima</i>	5 "
— <i>superbum pyramid.</i> . .	1 "	— <i>Norbertiana</i> . . .	
— <i>tenuifolium</i>		— <i>purpurea</i> . . .	2 à 6 "
— <i>idem de Sieboldt</i>	7 "	— <i>pyramidata</i> . . .	4 à 8 "
— <i>Thunbergianum</i> (aurantiacum de Sieboldt). . .		— <i>Soulangiana</i> . . .	4 à 6 "
— <i>umbellatum</i>		— <i>speciosa</i>	
<i>LINARIA dalmatica</i>	1 "	— <i>striata</i>	5 à 10 "
<i>LINUM monogynum</i>	2 "	— — <i>grandiflora</i> . . .	10 "
<i>LIRIODENDRON Tulip. integrifolia</i>	2 "	— <i>triumphans</i> . . .	8 à 16 "
<i>LISTERA ovata</i> (<i>Epipactis</i>) (<i>Ophrys</i>)	1 50	— <i>umbrella</i> (tripetala) <i>de</i> 5 à 6 <i>pieds</i> . . .	4 "
<i>LOBELIA cardinalis</i>	1 "	— <i>Yulan</i> (<i>precia</i>) . . .	4 à 6 "
— <i>cælestis</i>	2 "	<i>MENZIESIA cœrulea</i> . . .	5 à 10 "
— <i>mucronata</i>		— <i>polifolia atropurpurea</i> . .	2 "
— <i>Tupa coccinea</i> (gigantea) .	4 "	— — <i>alba</i>	2 "
<i>LUBINIA atropurpurea</i> . . .	1 "	— — <i>latifolia</i>	
<i>LUPINUS grandifolius</i> . . .	2 "	— — <i>nana</i>	1 50
— <i>polyph. albus</i>	1 50	<i>MIMULUS cardinalis</i> . . .	
<i>LYCHNIS Bungeana</i>		— <i>roseus</i>	2 "
— <i>chalc. alba pl.</i>		— <i>Smithii</i> (quinquevula). .	1 50
— <i>dioica alba pl.</i>		— <i>Wheeleri</i>	2 50
		— <i>Youngi</i>	1 "
		<i>NIGITELLA angustifolia</i> (<i>Satyrium nigrum</i>). . .	
		<i>NUTTALLIA grandiflora</i> . . .	
		— <i>Papaper</i>	
		— <i>pedata</i>	

	fr. c.		fr. c.
<i>NYMPHÆA nitida</i>	6 "	— <i>hybrida</i> (<i>tenuifolia laciniata</i>).	
— <i>odorata</i>	10 "	— <i>lobata</i>	
— <i>pygmæa</i>		— <i>mascula</i>	1 "
<i>OENOTHERA anisiloba</i>	1 50	— <i>microcarpa</i>	
— <i>pallida</i>		— <i>mollis</i>	2 "
— <i>Romanzovii</i>	1 "	— <i>Moutan</i>	4 à 30 "
<i>ONOSMA taurica</i>	2 "	— <i>Delachii</i>	
<i>OPHYS apifera</i>	1 50	— <i>grandiflora</i>	
— <i>muscifera</i>		— <i>papaveracea</i>	6 à 30 "
<i>ORCHIS cristata</i>		— <i>alba</i>	100 "
— <i>fusca</i>	1 50	— <i>multiplax</i> 1833	125 "
— <i>latifolia</i>	1 "	— <i>Leodiensis</i> 1834	
— <i>Morio</i>		— <i>Ottonis</i> 1835	125 "
— <i>spectabilis</i>		— <i>rubra</i> (<i>rosa gallica</i>)	25 "
<i>ORBUS latifolius</i>	1 "	— <i>regia</i> 1833	150 "
— <i>speciosus</i>	1 "	— <i>rosea</i> 1833	
— <i>variegatus</i>	1 "	— <i>rosea</i> (<i>rubra</i> od.) 12 à 25 "	
— <i>venosus</i>	1 "	— <i>roseo purpurea</i> 1834	
— <i>vernalis fl. cœruleo</i>	1 50	— <i>multifida</i>	
<i>PEONIA albiflora</i>	1 50	— <i>off. alba pl., forte</i>	1 50
— <i>candida</i>		— <i>albicans</i>	
— <i>fragrans, forte</i>	2 "	— <i>utrorubens pl. forte</i>	1 "
— <i>Humei</i> (<i>adulis</i>),		— <i>anemoniflora</i>	
— <i>forte</i>	2 "	— <i>blanda</i>	
— <i>Pottsis</i>	25 à 50 "	— <i>carnea pl. (incarnata pl.) forte</i>	1 "
— <i>Reevesii</i>	15 "	— <i>rosea pl., forte</i>	1 "
— <i>idem nova</i> fig. Paxton's Magazine		— <i>Sabini</i>	
— <i>rubescens</i>	3 "	— <i>paradoxa simplicifl.</i>	1 "
— <i>sibirica</i>	2 "	— <i>peregrina</i>	1 50
— <i>tatarica</i>		— <i>acuminata</i>	
— <i>172 pl.</i>		— <i>byzantina</i>	2 "
— <i>uniflora</i>		— <i>fulgens</i>	
— <i>vestalis</i>		— <i>Grevillii</i>	
— <i>Whitleji</i> (<i>alba pl.</i>)		— <i>pubescens latifolia</i>	
— <i>forte</i>	2 "	— <i>rubrifolia</i>	3 "
— <i>anomala</i> (<i>laciniata</i>).		— <i>sericea</i>	3 "
— <i>fl. pallido</i>		— <i>speciosa</i>	
— <i>arietina Andersonii</i>		— <i>splendens</i>	
— <i>oxoniensis</i>	2 "	— <i>subternata</i>	
— <i>Baxteri</i>		— <i>tenuifolia</i>	1 "
— <i>corallina</i>		— <i>insignis</i> (<i>van de Will.</i>)	4 "
— <i>daurica</i> (<i>triternata</i>).	2 "	— <i>latifolia</i>	
— <i>anemoniflora</i> (<i>Nidus-avis</i>).	3 "	— <i>fl. pl.</i>	
— <i>decora elatior</i>		— <i>villosa</i>	1 "
— <i>Pallasii</i>	1 "	— <i>fl. albo</i>	
— <i>foemina</i>		<i>PANCRATIUM maritimum</i>	3 "
— <i>foliosa</i>		<i>PAPAVER bracteatum</i>	1 "
— <i>fragrans</i>		<i>PASSIFLORA Colvilli</i>	2 "
— <i>grandiflora rosea</i>		<i>PENSTEMON acuminatum</i>	2 "
— <i>humilis</i> (<i>fimbriata</i>).	1 "		
— <i>latifolia</i>			

	fr. c.		fr. c.
— confertum.	1 "	— caramania	3 "
— diffusum	1 50	— cedrus.	3 "
— Digitalis	" 50	— claubrasiliana, fort. .	10 "
— glandulosum.	" "	— Deodora	10 "
— lævigatum <i>varietas</i> . .	1 "	— — <i>pendula</i>	" "
— nitidum	1 "	— Douglasi	25 à 50 "
— procerum	1 "	— Gerardi	" "
— pubescens	" 50	— insignis	" "
— roseum	1 "	— lanceolata, de graine 6 à	" "
— Scouleri	" "	8 pieds.	30 à 50 "
— speciosum	7 "	— idem, de bouture. .	3 à 5 "
— venustum.	1 50	— Menziesi	" "
PHLOX acutifolia.	1 50	— Morinda	20 "
— ambigua (serrulata). .	1 50	— nootkatensis	" "
— amœna	1 "	— Pallasiana.	10 à 25 "
— Brownii	" "	— palustris	5 "
— canadensis	1 "	— Pichta.	12 "
— Coldreyana	1 50	— pinaster fol. var. . .	" "
— cordata (americana). .	1 "	— ponderosa.	10 à 20 "
— cruenta	1 "	— pungens	3 "
— elegans	1 "	— rigida	3 "
— excelsa (reflexa) . . .	1 50	— Sabinii	" "
— floridana	1 50	— — <i>varietas</i>	" "
— formosa (philadelph.) .	1 50	— spectabilis (Webbiana). .	20 "
— fragrans	1 "	— Strobis excelsa, semi	" "
— grandis <i>nana</i>	1 50	de 2 ans	20 "
— læta	1 "	— — <i>pygmæa</i>	" "
— maculata	1 "	— taurica vera	25 "
— macrophylla	1 "	— uncinata	" "
— nivalis.	1 "	— variabilis	" "
— Nuttalli (Ingrum) . . .	2 "	PLATANThERA bifolia (Orchis).	" "
— ovata	" 50	(Habenaria).	1 "
— — <i>Listoniana</i>	2 "	PLATICODON grandiflora (Cam-	" "
— procumbens	1 "	panula)	2 "
— pulchella	2 "	POLYGALA chamæbuxus . .	1 "
— pyramidalis	1 "	POTENTILLA floribunda . .	" "
— scabra (Sickmanni). .	1 "	— Garneriana	" "
— striata.	2 "	— Hippiana	1 "
— suaveolens <i>tardiflora</i>	" "	— Hopwoodiana	3 "
(missouriensis).	1 "	— Ruschiana	1 "
— suffr. <i>major</i>	1 "	— Thomasii.	" "
— Thompsoniana	2 "	PRIMULA auricula <i>atrocæru-</i>	" "
— tigrina	1 "	leo pl.	" "
— tridentata	1 50	— — <i>atrofusco pl.</i> . . .	3 "
— triflora	1 "	— — <i>Palinuri</i>	1 "
— undul. fol. <i>eleg. var.</i> .	3 "	— farinosa	1 "
— verna	2 "	— integrifolia	1 50
— Wheeleriana (rosea). .	1 "	— longiflora	" "
PROTINIA glauca	" "	— marginata.	1 "
PHYTEUMA orbiculare . . .	1 "	— minima	1 50
— virgatum	" "	— nivalis.	1 "
PINUS altissima	" "	— Perreiniana	" "
— bruta.	" "	— — <i>Jardensis</i>	2 "

	fr. c.		fr. c.
— pubescens		— chamæcistus	7 "
— scotica	1 50	* — idem, fort	15 "
— vulg. albo pl.	1 50	— chrysanthum, fort.	25 "
— — albo plenissimo.	2 50	— Cunninghamii verum	
— — candido pl.		— dauricum.	2 "
— — cœruleo pl.	1 50	* — atrovirens	2 à 4 "
— — cupreo pl.		* — ferrugineum	2 "
— — fulgens pl.	2 "	— album.	
— — multicolor. pl.	2 "	— — maximum	
— — rubro. pl.	1 "	* — fragrans	8 "
— viscosa	1 50	— — fol. marg.	15 "
PRUNELLA optima	1 "	— Gowenianum	10 à 15 "
PRUNUS cer. avium fl. roseo		— hirsutum	
pl. (Mérissier rose pl.).	5 "	* — — arborescens	2 "
— laurocer. salicifolius	2 "	— — med. grandiflorum 2 à 4 "	
PULMONARIA dasyrica		— — fol. aur. marg.	8 "
— pendula		— — varietas fol. marg.	2 50
— saccharata	1 50	* — hybridum	2 "
— virginica	1 "	— kalmifolium	
PUSCHKINIA scilloides	1 50	— lapponicum	40 "
PYRUS japonica	1 à 2 "	* — maximum album	2 "
— — alba	1 50	* — — roscum	2 "
QUERCUS bullata		* — — hybr. roscum	2 "
— cerris fol. var.	10 "	— myrtifolium	
— de la Nouv. Orleans d f.		— nivaticum	20 "
heterophylle et persis-		— idem, greffé	10 "
tante	5 "	— nobleanum, greffé	15 "
— grumunta.		* — ponticum	1 à 2 "
RAMONIA pyrenaica	1 "	* — — belles variétés	2 "
RANUNCULUS amplexicaulis	1 "	— — album	3 "
— chaerophyllus	1 "	— — album bilatima- culatum, greffé	10 "
— hybridus	1 "	— — album multima- culatum greffé	75 "
RHEXIA ciliosa	1 "	* — — amœnum	2 "
— virginica	1 "	— — angustifolium	
RHODODENDRUM alta clerense,		— — angustissimum	2 "
greffé	20 "	— — atropurpureum	5 "
* — idem, greffé	25 à 30 "	* — — candidum	2 "
— arboreum caucasicum		* — — carneum multima- culatum greffé	10 "
(Cunninghami album.)		— — caucasicum	
— — grandissimum, greffé 30 "		— — coccineum	4 "
* — — idem, greffé	50 "	— — crispum	2 "
— — ochroleucum, greffé	6 "	— — fol. albis. marg. (Na- zarettinum)	10 "
— — venustum, fort.	50 "	— — fol. aureis var.	5 "
— azaleoides	2 "	— — fol. eleg. var	3 "
— — album odor.	2 "	— — fol. pictum	3 "
— — roseum	2 "	— — glomeratum	
— Cartoni, greffé	15 à 20 "	* — — grandiflorum	2 "
* — catawbiense	3 "	— — guttatum	
* — — hybridum	3 "	— — Lowii, greffé	20 "
— — splendens			
* — Catesbæi	3 "		
* — — hybridum	6 "		
— — caucasicum	7 à 12 "		

	fr. c.		fr. c.
— — <i>magnificum</i> . . .	2 "	— <i>rubra</i> . . .	
— — <i>magnoliæfolium</i> . . .		— <i>variolaris</i> . . .	8 "
— — <i>microphyllum</i> . . .	1 50	SAURURUS cernuus . . .	1 "
— — <i>monstrosum</i> . . .	4 "	SAXIFRAGA azoides . . .	1 "
* — — <i>mutabile</i> . . .	2 "	— <i>aizoon</i> . . .	1 "
* — — <i>nereisfol. fol. var.</i> . . .	3 "	— <i>ligulata</i> . . .	2 "
— — <i>pelargoniasiflorum</i> . . .		— <i>longifolia</i> . . .	1 "
— — <i>proliferum</i> . . .		— <i>mutata</i> . . .	1 "
— — <i>pygmæum</i> . . .	5 "	— <i>oppositifolia</i> . . .	1 50
* — — <i>roseum</i> . . .	2 "	— <i>rotundifolia</i> . . .	1 "
* — — <i>parviflorum</i> . . .	2 "	SCILLA amœna . . .	1 "
* — — <i>superbum</i> . . .	2 "	— <i>bifolia</i> . . .	1 "
* — — <i>speciosum</i> . . .	2 "	— — <i>carulea</i> . . .	1 "
* — — <i>spectabile</i> . . .	2 "	— — <i>rubra</i> . . .	1 "
— — <i>strictum</i> . . .	4 "	— <i>peruviana, forte</i> . . .	1 "
— — <i>superbissimum</i> . . .	2 "	— — <i>alba</i> . . .	2 "
— — <i>violaceum</i> . . .		— <i>sibirica</i> . . .	1 50
— — <i>vittatum</i> . . .		— <i>verna</i> . . .	1 50
* — <i>punctatum</i> . . .	1 "	SCUTELLARIA alpina . . .	1 "
— — <i>fol. tricolor</i> . . .		SEDUM sempervivoides . . .	2 "
* — — <i>major</i> . . .	8 "	SEMPERVIVUM cuspidatum . . .	
— <i>Smithii, greffé</i> . . .	8 "	SIDA malvæflora . . .	1 "
* — — <i>album</i> . . .		SILENE alpestris . . .	1 "
— — <i>elegans</i> (<i>Russellia-</i> num verum) <i>fort</i> . . .	50 "	— <i>flos cuculi</i> . . .	
— — <i>variété No 1</i> (arb. hyb. fl. roseo greffé) . . .	10 "	— <i>Nuttalli</i> . . .	2 50
— — — <i>No 2</i> (<i>Cunning-</i> hamii?) <i>greffé</i> . . .	10 "	— <i>regia</i> . . .	2 "
— — — <i>No 3</i> (<i>Russellia-</i> num?) <i>greffé</i> . . .	10 "	SISTRINCHIUM grandiflorum . . .	
		— <i>odoratissimum</i> . . .	
		SOLDANELLA alpina . . .	1 "
		— <i>montana</i> . . .	1 "
		SOPHORA jap. <i>pendula</i> . . .	4 à 6 "
		SPARTIUM mutif. <i>incarnatum</i>	
		— <i>scoparium fol. lut. var.</i> . . .	3 "
		SPIGELIA marylandica . . .	1 "
		SPIRÆA arisæfolia . . .	3 "
		— <i>bella</i> . . .	1 "
		— <i>japonica</i> (<i>Hoteia japo-</i> nica) de Sieboldt. . .	2 "
		— <i>vaccinifolia</i> . . .	10 "
		STATICE auriculata . . .	2 "
		— <i>bellidifolia</i> . . .	2 50
		— <i>coriacea</i> . . .	2 "
		— <i>Gmelini</i> . . .	2 "
		— <i>latifolia</i> . . .	1 25
		— <i>Limonium</i> . . .	" 75
		— <i>macrophylla</i> . . .	1 25
		— <i>racemosa</i> . . .	1 50
		— <i>speciosa</i> . . .	
		— <i>tartarica</i> . . .	1 25
		— — <i>2 variétés</i> . . .	1 50
		STAUROCANTHUS aphyllus (<i>Ulex</i> genistoides) . . .	5 "
		STENACTIS speciosa . . .	2 "

Ceux précédés d'un astérique sont en boutons.

RHODORA canadensis . . .	
RIBES augustum . . .	5 "
— <i>conspicuum</i> (<i>atrosanguineum</i>) . . .	3 "
— <i>divaricatum</i> . . .	5 "
— <i>malvaecium</i> . . .	7 "
— <i>palmatum</i> . . .	1 50
— <i>punctatum</i> . . .	
— <i>sanguineum fort</i> . . .	2 "
— <i>setosum</i> . . .	
— <i>speciosum</i> . . .	4 à 8 "
RUBUS disc. <i>bellidiflorus</i> . . .	2 "
— <i>spectabilis</i> . . .	1 "
— <i>vulg. fol. eleg. var.</i> . . .	2 "
SALISBURIA adiantifolia (<i>Ginkgo</i> biloba), de 6 pieds . . .	3 "
SARRACENIA flava . . .	8 "
— <i>purpurea</i> . . .	

	fr. c.		fr. c.
STUARTIA malaohodendron . . .	5 "	— — Demosthènes . . .	
SYMPHIANDBA pendula . . .	5 "	— — Dona Maria da Gloria	
SYRINGA Josikæi . . .	10 "	— — Don Pedro . . .	
— vulg. grandiflora . . .	2 "	— — d ^{ss} of Northumber-	
TAXUS canadensis . . .	5 "	— — land . . .	
— hibernica . . .	3 "	— — earl Grey . . .	
THERMOPSIS sabacea . . .	1 50	— — Epirus . . .	
THUJA articulata (<i>Callitris</i>		— — Euphrosine . . .	
quadriv.) . . .	3 "	— — fine lilac . . .	
— filiformis . . .		— — Flora . . .	
— nepalensis . . .	2 "	— — Giovanni . . .	
— tartarica . . .		— — grandifl. purpurea.	
TIGRIDIA conchiflora . . .	4 "	— — Hébé . . .	
THYMUS azorius . . .	1 "	— — Heische . . .	
— serp. fol. var. . .	1 "	— — Jesse . . .	
TRIENTALIS europæa . . .		— — Jupiter . . .	
TRIFOLIUM uniflorum . . .	1 50	— — Lady Ackland . . .	
TRILLIUM sessile . . .	2 "	— — Lady Heathcote . . .	
TROLLIUS americanus . . .	1 "	— — Lady Glamis . . .	
— napellifolius (intermed.)	1 "	— — Lass of Richmond	
— patulus . . .	2 "	— — Hill . . .	
ULEX europæa pl. . .	1 à 2 "	— — Lavanden . . .	
— genistoides (<i>Stauracan-</i>		— — Lord Brouckham . . .	
— thus aphyllus) . . .	5 "	— — Lord Liverpool . . .	
— stricta . . .	3 "	— — Louis Philippe . . .	
VACCINIUM Arctostaphylos .	1 "	— — Maid of Athens . . .	
— buxifolium . . .		— — Maid of the Mill . . .	
— formosum . . .	1 50	— — Mina . . .	
— macrocarpon fol. var.		— — Miss Douglas . . .	
(<i>Oxycoccus</i>) . . .	2 "	— — Miss Grimsted . . .	
— myrtifolium . . .	5 "	— — Miss Ramsden . . .	
— pensylvanicum (tenellum)	1 "	— — Miss Whitlock . . .	
— resinsum . . .	1 "	— — Mississ Ladbroke . . .	
— speciosum . . .	1 "	— — Mississ Stowers . . .	
VERATRUM album . . .	2 "	— — M. Jonson . . .	
— giganteum . . .		— — Monstraey . . .	
VERBENA multifida contracta		— — Mozart . . .	
(Sabini) . . .	2 "	— — Necromonancer . . .	
VIOLA altaica Alfred . . .		— — Negro Boy . . .	
— — Alice Grey . . .		— — Othello . . .	
— — Amanda . . .		— — Paganini . . .	
— — Appleby's William IV		— — painted Lady . . .	
— — beauty of the East . . .		— — Paulina . . .	
— — Belloni . . .		— — Penelope . . .	
— — black . . .		— — Phœnix . . .	
— — black prince . . .		— — Pizarro . . .	
— — blanda . . .		— — princess Victoria . . .	
— — blue self . . .		— — Queen Adélaïde . . .	
— — Charles Mathews . . .		— — Queen of Scott's . . .	
— — Cicéro . . .		— — reform . . .	
— — Crésus superbe . . .		— — Romulus . . .	
— — decora . . .		— — royal purple . . .	
— — defiance . . .		— — Sapho . . .	

	fr. c.		fr. c.
— — <i>satyr</i>		— — <i>alba pl.</i>	1 "
— — <i>Shakespeare</i>		— — <i>cœrulea pl.</i>	" 50
— — <i>Silenus</i>		— — <i>rubra pl.</i>	1 "
— — <i>sir F. Bradette</i>		— — <i>fol. var.</i>	1 "
— — <i>sir J. Reid</i>		— — <i>primulæfolia</i>	1 "
— — <i>sir Rob. Peel</i>		— — <i>speciosa</i>	1 "
— — <i>Stern's Moria</i>		WABLENBERGIA <i>grandiflora</i>	
— — <i>spotted purple</i>		(<i>Campanula</i>)	2 "
— — <i>sultan</i>		WISTERIA <i>Consequana (Glycine</i>	
— — <i>Vulcan</i>		<i>sinensis</i>)	1 "
— — <i>Young's Vénus</i>		XEROPHYLLUM <i>setifolium (He-</i>	
Au choix de l'amateur à	1 25	<i>lonias asphod.</i>)	5 "
ou si l'on m'en laisse le choix, à	1 "	VUCCA <i>angustif. fol. var.</i>	
— — <i>cornuta</i>	1 "	— — <i>filamentosa</i>	
— — <i>cucullata</i>	3 "	— — <i>fol. var.</i>	10 "
— — <i>flabellifolia</i>	1 "	ZYGADENUS (<i>Helonias</i>)	
— — <i>ingræca</i>	1 50	— — <i>bracteatus</i>	7 "
— — <i>obliqua fl. variegata</i>		— — <i>glaberrimus</i>	5 "
— — <i>odor. Bruneau</i>	1 50		

ROSIERS.

	fr. c.		fr. c.
ARVENSIS <i>Ruga</i> (Ayrshire)	1 "	PIMPRENELLE aimable étrangère	1 "
SEMPERVIRENS <i>Adelaide d'Or-</i>		— — <i>belle inconnue</i>	1 "
<i>leans</i>	1 "	— — <i>bifère (Jenny Lelieur)</i>	
— — <i>Dona Maria</i>	1 50	— — <i>Irène</i>	1 50
— — <i>Eugène d'Orléans</i>	1 "	— — <i>Missouri</i>	
— — <i>Félicité perpétue</i>	1 "	— — <i>reine des pimpr.</i>	1 "
— — <i>jaunâtre</i>		— — <i>Zerbine</i>	1 "
— — <i>Léopoldine d'Orléans</i>	1 "	MICROPHYLLA	1 50
— — <i>Mélanie de Montjoie</i>	1 "	— — <i>alba</i>	2 50
— — <i>Myrianthes renonculacea</i>		BRACTEATA <i>simple</i>	1 "
— — <i>princesse Louise</i>	1 50	— — <i>à fleur pleine</i>	1 "
— — <i>princesse Marie</i>	1 50	— — <i>thé Maria Léonida</i>	1 50
HYBRIDE de sempervirens et		— — <i>idem coccinea</i>	4 "
de thé, reine des Français	3 "	— — <i>idem rosea</i>	3 "
MUSCATE à cœur jaune	1 25	— — <i>thé Victoire Modeste</i>	3 "
— — à pétales dentelés	2 "	ALBA à feuille cloquée	1 25
— — bouquet tout fait	1 50	— — admirable bordée de rouge	2 "
— — Eponine	2 50	— — aimable Félix	1 "
— — l'ophr	1 "	— — Attala	
— — princesse de Nassau	1 25	— — belle de Ségur	1 25
DE BANKS blanche à odeur de		— — Candide	
violette	1 à 2 "	— — Castel	1 25
— — jaune	1 à 2 "	— — Ernestine	
MULTIFLORE <i>Grevilli</i>	1 "	— — Fadora	
— — <i>Laure Davoust</i>	1 50	— — Farnesac	
BERBERIFOLIA	10 "		

	fr. c.		fr. c.
— Néréis.		— Coralie	2 50
— Séraphine		— dame blanche	
— Victoria		— déesse Flore	2 „
PERPÉTUELLE à feuille de frêne.		— Elvire.	2 „
— Antinoïs		— Emmeline	1 „
— belle Italienne	2 50	— Henri IV.	
— Billard		— Jeanne Hachette	3 „
— Blanche Lamouroux	4 „	— la chérie	
— Charles		— la constance.	1 50
— Claire du Châtelet	2 50	— Leda (rose Leblanc).	2 „
— couronne de Béranger.		— Léontine Fay	2 „
— d'Angers	1 25	— M ^{me} de Maintenon.	
— de Flon	3 „	— M ^{me} Hardy	3 50
— de Neuilly		— monstrueux	2 „
— de Sisley		— œillet blanc	
— de Trianon	1 25	— princesse Amélie	1 50
— de Rennes	4 „	— Pulchérie.	
— désespoir des amateurs.	2 „	— quatre-saisons à f. de	
— Diaphane.		laitue	1 50
— du Roi (Lelieur)	1 „	— Suzanne	
— Ernestine Audiot		— tomentetux	2 „
— Faber		— Zaïre	
— ferox	5 „	CENT-FEUILLES à feuille de Celeri	
— gloire de Guérin	3 „	ou de groseher (<i>bipinnata</i>).	
— gloire des perp.	5 „	— à feuille de laitue	1 „
— grand Alexandre	1 25	— César	1 „
— Henriette Boulogne.		— cristata	2 „
— Isaure		— rose des peintres	1 „
— Jenny Audiot		— Laure	
— Joséphine Antoinette.		— Rachel	4 „
— la mienne	2 „	— triomphe d'Abbeville	3 „
— la volumineuse	2 50	— unique	1 „
— Louis Philippe (Duval)	2 „	— unique panachée	
— Marie Denise	3 „	— Vilmorin	
— Palmyre	1 „	Mousseuse à fleur panachée.	
— à feuille panachée		— à feuille de sauge	2 „
— Pauline Lansezeur		— blanche double	1 50
— Préval	2 50	— blanche unique	
— Psyché	3 „	— carnée	2 „
— Pulchérie.		— de la Flèche.	
— reine des perp.	1 50	— ferrugineuse	4 „
— six juin		— partout ou Zoé	2 50
— sœur Vincent		— perpétuelle (quatre-saisons	
— St. Barthélemy	2 50	de Thionville)	2 „
DAMAS admirable bordée de		— pompon	1 50
rouge		— ponctuée	
— à feuille cloquée		— prolifère	
— à fl. panachée		— rose foncé (crimson)	2 „
— Aimée Lieutot	3 „	— rouge nouvelle	
— Antigone		— simple	
— Arlinde	2 „	— Veillard	
— Cels à fl. pl.	1 „	BENGALE Acanthée.	1 „
— Clarisae		— thé Adeline Cosme.	2 „

	fr. c.		fr. c.
— thé Afranie	1 „	— thé D ^{nc} de Lavallière.	1 50
— thé à grande fleur . .	2 „	— thé Eglise (à odeur d'ani-	
— Alice Grey	1 50	sette)	1 „
— Alphonsine	1 „	— ermite d'Angers . . .	1 „
— thé amévia	1 „	— étoile polaire	4 „
— amiral de Rigny . . .	1 „	— Eugène Pirolle . . .	4 „
— amiral Duperré . . .	2 „	— Fabvier	1 „
— thé Anaïs	1 „	— Fanny Duval	
— thé anemone nouveau .	1 50	— thé le fakir	1 „
— anemone cramoisi . .	1 „	— fleur de Vénus . . .	2 „
— thé à odeur de muscade.	2 „	— thé Flon	4 „
— Arsénie	1 „	— Flore	1 „
— thé aurore	1 50	— Florine	1 50
— thé Bardon	1 50	— Frédéric Weeber . . .	3 „
— beau carmin du Luxem.	2 50	— thé général Valazé . .	5 „
— belle Archinto . . .	3 „	— gloire d'Auteuil . . .	1 50
— thé belle Emilie . . .	1 „	— thé gloire de Hardy (rose	
— belle Hébé	1 „	Hardy du Luxemb.) . .	4 „
— belle Mélanie	1 25	— thé gracilis	1 „
— thé belle Octavie . . .	1 50	— Grandidier	4 „
— belle de Pierrefitte . .	1 50	— thé Hamon	
— belle Sophie	1 „	— Hardy	1 „
— thé beurre frais . . .	2 „	— Héloïse	1 „
— Bisson d'Angers . . .	1 „	— Holérie	1 50
— blanc sarmentoux (reine		— thé Hortense	2 „
Blanche)	1 „	— impératrice Joséphine.	2 „
— bleu de Chine	1 „	— indica multiflora . . .	1 50
— Botzaris	1 „	— indica odoratissima . .	
— thé Bourbon	1 „	— thé Iphigénie	1 50
— thé Boulogne	2 „	— thé Isidore	2 „
— thé Boutelaud	1 50	— Jacquin	1 „
— thé Buffon	1 „	— thé jaune panaché . . .	1 50
— Camellia blanc de Lelieur	2 „	— thé jaune panaché nouv.	
— thé Campsie (thé Bocage)		— thé jaune simple . . .	1 „
(thé alba cœlestis) . . .	1 „	— Joubert	1 „
— Caroline de Brunawick .	1 „	— thé Julie Sisley . . .	3 „
— thé Catherine II . . .	1 „	— thé l'abbé de la Croix	
— thé Christophe Colomb.	3 „	— thé l'abbé Plantier . .	
— Clarisse de Dubourg . .		— la charmante	1 „
— Clémentine Mallet . .		— thé Lady Granville . .	
— Clio	1 „	— thé la modeste	1 „
— thé Colvill's crimson .	1 „	— thé la nymphe	2 „
— comble de gloire (gros		— la superbe (Grétry) (grande	
Charles)	2 „	et belle) (grand Salomon)	1 50
— C ^{nc} d'Albemarle (belle		— Laurentia blanc double	
Marguerite)	2 „	— la Lapone	1 „
— thé Crocas		— la miniature	1 „
— David	1 50	— la Liliputienne . . .	1 „
— thé Dremont	2 „	— la noire	3 „
— thé duc d'Aumale . . .	2 „	— la victoire	1 „
— thé duc d'Orléans . . .		— thé Léda	
— duc de Bordeaux . . .	1 „	— thé l'hyménée	1 „
— thé D ^{nc} de Kent . . .	3 „	— Louis Philippe	1 50

	fr. c.		fr. c.
— thé Louis Philippe . . .	2 "	— roi des cramois . . .	3 "
— Lucile . . .	1 "	— roi des pourpres . . .	1 "
— thé Lucile Delmart . . .	1 50	— thé roi de Siam . . .	1 "
— Lully . . .	1 "	— Romain Desprez . . .	1 "
— thé Intescens . . .	1 50	— thé Silène . . .	1 "
— thé Lyounais . . .	1 50	— Snelgrave . . .	1 "
— Macarie . . .	1 50	— thé Souchet . . .	2 "
— M ^{me} Desmonts . . .	4 "	— St. Fiacre . . .	1 "
— M ^{me} Desprez . . .	3 "	— thé Strombio (belle Jo-	
— M ^{me} Desrongé . . .	4 "	séphine) . . .	1 50
— M ^{me} Fries-Morel . . .	3 "	— thé superbe Modeste . . .	1 "
— Madeline . . .	1 "	— thé Sylvain . . .	1 "
— thé M ^{lle} de France . . .	1 "	— thé Taglioni . . .	3 "
— thé Magnus Ladulas . . .	1 "	— Télémaque . . .	1 "
— thé Marie Stuard . . .	1 "	— thé lilas . . .	1 "
— thé Mathilde . . .	2 "	— thé Thémistocle . . .	1 "
— thé ma tante Aurore . . .	1 "	— Thérésia Stravius . . .	4 "
— thé Mesfré . . .	1 "	— thé rose Thouin . . .	1 50
— monlieri (Hercule) . . .	1 "	— le triomphant . . .	2 "
— mon héritage . . .	1 "	— thé triomphe de Gand . . .	1 50
— thé Moreau . . .	1 "	— thé triomphe du Luxem-	
— Navarin . . .	1 "	bourg . . .	1 50
— Nicéas . . .	1 "	— Turenne . . .	1 50
— Nina . . .	1 "	— l'unique . . .	1 "
— Nini . . .	1 "	— Vandaël . . .	1 "
— thé nitida . . .	3 "	— thé Vénusta . . .	1 "
— thé nouvelle nankin . . .	1 50	— victorieux . . .	3 "
— Olympe . . .	1 "	— Walluer . . .	2 "
— paeoniflora . . .	3 "	— thé Zircau . . .	1 "
— Pajol . . .	1 "	Noisettes Adèle Bernard . . .	3 "
— thé pallida . . .	3 "	— à fl. de Matricaire . . .	1 50
— thé Panaget . . .	1 "	— Aimée Vibert . . .	1 50
— thé Pauline Borghès . . .	1 "	— à pétales réfléchis . . .	1 "
— thé Pepin-le-Bref . . .	1 "	— belle Angevine . . .	1 "
— petite Nini . . .	1 "	— belle d'Esquermes . . .	2 50
— petit triomphe . . .	1 "	— belle flamande . . .	1 "
— Philémon . . .	1 "	— belle fontange . . .	1 "
— Pluton . . .	2 "	— belle Marseillaise . . .	5 "
— Pollux . . .	1 "	— bicolor . . .	3 "
— pompon bijou . . .	1 "	— bien aimée Hain . . .	1 50
— thé Potart . . .	1 50	— blanche d'Orléans . . .	2 "
— thé p ^{ce} de Salerne . . .	2 "	— blanc jaunâtre . . .	1 "
— thé p ^{ce} Stéphanie . . .	2 "	— Blandine . . .	1 50
— thé Protégère . . .	1 "	— Boulogne . . .	2 "
— pulcherrima . . .	5 "	— Cadot . . .	1 "
— thé reine de Cythère . . .	1 "	— camellia pourpré . . .	1 "
— thé reine de Golconde . . .	1 "	— rose . . .	1 50
— thé reine de Lombardie . . .	1 "	— campanulata . . .	3 "
— thé reine de Pæstum . . .	5 "	— Carina . . .	1 "
— reine des Français . . .	1 50	— Chauvineau . . .	2 "
— thé Rénée . . .	1 50	— Clarisse Harlow . . .	1 "
— thé Rhadamiste . . .	1 50	— c ^{ce} Plater . . .	2 "
— Robinson . . .	1 "	— conque de Vénus . . .	2 "

	fr. c.		fr. c.
— cramoisî	1 "	— Véléda	2 "
— Dahlingen		— victoire argentée	3 "
— dame blanche	1 50	— Wallner	2 "
— Delphine	1 "	HYBRIDES de Bengales et Noisettes, etc.	
— Desprez	2 "	— Adaire.	1 "
— duc de Boufflers.	1 "	— à fleur blanche	2 "
— Eugénie Dubourg	5 "	— à fleur marbrée	3 "
— Fellemberg	2 50	— à fleur frangée	
— Honorine	1 "	— Amadis	1 "
— Isabelle d'Orléans	1 "	— Amélie Guérin	1 50
— Jacques	1 "	— à odeur de thé	1 "
— Jules Deschiens.	3 "	— Aspidie	
— Labiche	2 "	— Assuérus	3 "
— la chérie	1 50	— Avenant	
— Lafayette	1 "	— Bailly de Suffren	
— Lamarque	2 "	— belle Thouvenelle	
— la vierge	1 "	— Bobelina	1 25
— Lelieur	3 "	— bonne Geneviève	1 50
— lilas à grande fl.	1 "	— bouquet blanc	2 "
— M ^{me} Laffay	3 "	— Brennus	
— Marianne	1 "	— l'ami Cachet.	
— maxima purpurea	1 "	— Camuset carné	2 "
— Miss Glegg	1 50	— Carré de Boiajeloup.	2 "
— Miss Smithson	1 "	— Célestial	2 "
— multiflore.	2 "	— Céline	
— Olympe	1 "	— la Cerisette	
— Pompeia	1 "	— Châtelain.	
— p ^{se} d'Orange	1 "	— Chenier	1 "
— reine des Belges.	2 "	— Claire de Cressac	
— Smith's yellow	2 "	— Clélie	
— Thélaira	1 "	— Colombienne.	
— thyrsiflore	4 "	— colonel Fabvier	
— Walther Scott	1 50	— comte Taverna	
— Zobéide	1 "	— conquête de Jacques (violet sans aiguillons)	
PERPÉTUELLE DE L'ÎLE DE BOURBON		— (grand Mahomet)	1 50
— à fl. de Nerium splendens	2 "	— Corvisard.	1 25
— Augustine Lelieur	2 "	— Coutard	1 50
— blanc double.	3 "	— Delaage	1 50
— Cluloé	1 50	— de Vergnies	
— duc de Grammont	4 "	— docteur Billard	
— Faustine	1 50	— duc de Choiseul	1 25
— général Hoche	3 "	— duc de Devonshire.	
— gloire de Rosamène	2 50	— d ^{se} de Montebello	1 "
— Henri IV.	3 "	— Ducies	1 25
— Lebrun	2 50	— Elisabeth Fry	
— Lemesle	3 50	— Euphrosine	1 "
— Lord Grey		— Eynard	1 "
— M ^{me} Desprez.	2 "	— Eve	
— Malvina	1 "	— général Bernard.	
— Maréchal de Villars		— général Dubourg	
— Philippart	2 "	— général Pajol.	
— Thémis			
— Valérie	2 "		

	fr. c.		fr. c.
— général Thyars . . .		— Victor de Tracy . . .	1 50
— George IV . . .	1 50	— Victor Hugo . . .	
— gloire de Caën . . .		— violet de Belgique . . .	1 50
— gloire des Hellènes . .		— Volney . . .	
— la grandeur . . .		— rose Wurtz . . .	2 "
— Horatius . . .	1 25	PROVINS, DE PROVENCE, etc.	
— Jenner . . .	1 25	— anémone suaveolens . .	
— Karaiskaki . . .		— Baronne d'Estor . . .	1 50
— Lady Stuart . . .		— beauté suprême . . .	
— Lamarque . . .		— belle courtisane . . .	
— Larachefoucault . . .		— belle Iris . . .	4 "
— Las Casas . . .	1 50	— boule de neige . . .	1 "
— Lasthénie . . .	1 "	— bouquet charmant . . .	1 "
— Legouvé . . .	1 50	— cerise miniature . . .	1 "
— Louis-Philippe . . .		— Charles Auguste . . .	1 25
— Lucile Dubourg . . .	1 "	— Clémentine . . .	
— Lucrèce . . .	1 "	— la cocarde . . .	1 "
— M ^{me} de Montlivault . .		— comte Lacépède . . .	
— Malton . . .	2 "	— Coquereau . . .	
— Maubach . . .		— cordon bleu . . .	1 "
— Miaulis . . .	1 25	— couleur excellente . .	1 "
— Miralba . . .		— Cyntie . . .	
— Monteau, évêque d'An-		— Deshoullières . . .	
gers . . .	2 "	— diadème de Flore . . .	
— Mordant de Launay . .		— Dona Sol . . .	2 "
— Nathalie . . .		— éclat des roses . . .	
— la Nubienne . . .		— Elisa Le Mesle . . .	4 "
— Oberlin . . .		— l'enchanteresse . . .	1 "
— Palagi . . .		— Eugénie Napoléon . .	
— Parny . . .		— Fauny Bias . . .	
— Pelletier . . .		— rose Foucher . . .	
— Ponceau Capiomont . .	2 "	— Francklin . . .	
— pourpre panaché . . .	2 "	— gloire de la France . .	2 "
— reine des Belges, blanche		— grand'papa (palais de	
— reine des hybr. . .	1 50	Lacken) . . .	1 "
— renoncule pourprée . .		— Jeanne Seymour . . .	
— rose . . .	1 "	— Julie d'Etanges . . .	
— Riégo . . .	1 50	— la jeune fille . . .	
— roi des hybr. . .	1 "	— rose Koch . . .	
— rosa nova . . .		— rose Léopold I ^{er} . . .	5 "
— Rosemonde . . .		— la volupté . . .	
— Saphirime . . .		— le thual . . .	
— Saudeur (hyb. rose foncé		— rose lie de vin . . .	
panaché de blanc) . . .	4 "	— rose Loisiel . . .	2 "
— Sky . . .	1 "	— M ^{me} Dubarry . . .	
— Thargélie . . .	1 50	— M ^{me} Dupuytren . . .	
— Thisbé . . .		— Marceau . . .	
— Titus . . .	1 "	— Marguerite de Valois .	
— triomphe d'Angers . . .	2 "	— Marie Antoinette . . .	3 "
— triomphe de Bollwiller .	2 "	— Monthyon . . .	
— triomphe de Guérin . .		— Néricault Destouches .	
— triomphe de Laffay . .		— nouvelle uniflore . .	
— velours épiscopal . . .		— ornement de parade . .	

	fr. c.		fr. c.
— prince de Joinville. . .		— Charlotte de Lacharme. . .	2 "
— pucelle d'Orléans . . . 1 "		— comte de Murinais. . .	
— reine de Hongrie . . . 1 "		— cramoisi picoté . . .	
— roi d'Angleterre . . . 1 "		— duc de Choiseul . . .	
— Théagène . . .		— duc d'Orléans . . .	
— rose Thierry. . .		— Fanny Esler. . .	
PROVINS à fleurs striées, mar-		— Fox . . .	
brées, ponctuées et pana-		— Hortense de Beauharnais.	
chées . . .		— insigne Destekles . . .	
— Adrienne Lecouvreur . .		— Iphigénie . . .	
— à fleur et feuille marbrées.		— la nationale . . .	
— Alcine. . .		— M ^{me} Campan . . . 3 "	
— Aubert . . .		— Malesherbes . . .	
— Baucis. . .		— Muette de Portici . .	
— belle de Fontenay . . . 2 "		— pourpre strié de blanc	
— belle Herminie double. 1 "		(la picotée) . . . 2 50	
— idem N ^o 5 . . . 1 50		— renoncule ponctuée . .	
— idem N ^o 6 . . .		— rouge admirable strié.	
— idem N ^o 7 . . .		— scabiosæflora. . .	
— belle rubanée (la villageoise)		— Sophie Arnould. . .	
— (prov. nouveau panaché		— rose Toutain. . . 2 "	
double) . . .		— rose tricolor (belle alliance)	
— Berlèze . . . 4 "		(reine Marguerite) . . 2 "	
— bizarre marbrée. . .		— idem variété. . .	
— bizarre Pintade, . .		— Tullie. . . 5 "	
— le camaleu . . . 2 50		— uniflore marbrée. . . 2 "	
— la capricieuse . . .		— violet pourpre marbré.	

CHOIX

DE

DAHLIAS ANGLAIS.

ABRÉVIATIONS.

p.	veut dire	petite fleur.	pl.	veut dire	pleine.
m.	" "	moyenne.	reg.	" "	régulière.
l.	" "	large.	glob.	" "	globuleuse.
trl.	" "	très-large.	pét.	" "	pétales.
					fr. c.
63	Anemone circe, velours noir. . .				2 "
170	— globe orange . . .				2 "
103	— globe purpurea, violet pourpre . . .				1 50
85	— painted Lady, rose très-clair strié de pourpre . . .				1 50
111	— rose. . .				1 50
80	— tricuspidata, carmin amaranthe . . .				1 50
7	Achilles Douglas's, l. pl. rég. pourpre très-foncé . . .				2 "
305	l'agate, l. pl. pét. déchiquetés, agate lilacé. . .				1 "
1	Albion, l. pl. rég. blanc lavé de carnet et ponctué de violet foncé. . .				3 "
102	Alexina, m. pl. rose pourprin rubané de cramoisi. . .				1 "
110	Banister, l. pl. convexe pourpre sang de bœuf noirâtre . . .				2 "

148	Barratt's Eliza, l. pl. blanc bien bordé de rose	5	„
151	beauté tendre, m. pl. rég. carné rose	2	„
20	Belladonna, m. pl. rég. clair lacque de garance.	1	50
173	bel orange, m. pl.	1	50
133	Billy the sweep, l. pl. marroñ foncé.	3	„
120	Borhave, l. pl. pét. découpés, minium flammulé très-vif.	3	„
12	Brown's bronze	4	„
25	— Desdemona, l. pl. blanc bordé de rose.	5	„
47	— Lavinia, l. pl. glob. pét. tubulés, jaune vif.	4	„
205	Buchanan's pulla globosa, m. pl. glob. pét. échancrés, cramoisi marron	2	„
36	— picta formosissima, m. pl. rég. glob. jaune orange rubané d'écarlate sanguin.	3	„
149	Caesalpin, l. pl. pét. incisés et à crochets, écarlate orangé et carminé.	1	50
17	camelliaeflora alba, l. pl. rég. blanc pur	3	„
45	Cambridge surprise, l. pl. glob. rég. rose cramoisi.	2	„
189	Chandler's magnificent, l. pl. très-rég. rose œillet et au centre blanc velouté	6	„
196	— sulphurea globosa, m. pl. glob. souffre foncé et velouté.	3	„
182	Chiswick Dona Maria, m. pl. glob. blanc mat marginé de grenat violet	2	„
184	Cicéron, l. pl. rég. écarlate carminé	2	„
37	Claudiniana, l. pl. plane superbe blanc lavé de tendre lapis.	3	„
382	Clémence Isauze, l. pl. rég. plane tendre lilas clair rubané de cramoisi carminé	3	„
62	commeda, m. pl. lilas violet.	1	„
2	conspicua, l. pl. rég. cerise foncé.	1	50
43	constantia, m. pl. convexe rouge rubis.	2	50
112	Countess of Cork, l. pl. plane rég. blanc pur velouté à l'entour améthyste	4	„
42	Countess of Liverpool, l. pl. rég. glob. corail carminé.	2	„
141	Delphine, m. pl. rég. corail clair	1	„
50	diadème de l'île de Paon, m. pl. convexe, lacque de garance rose, blanc à l'extérieur	2	„
129	Dr Syntax, l. pl. très-rég. belle violette rubané de brun velouté.	4	„
121	Dona Maria, l. pl. pét. échancrés, cerise purpurin.	1	50
33	Douglas's Glory, trl. pl. bel écarlate	5	„
183	— purpurea striata, m. pl. rég. rose amaranthe pourpré rubané d'améthyste	2	„
67	D ^{ss} of Buccleugh, m. pl. plane œillet brillant à fond blanc.	4	„
200	Duke of Grafton, l. pl. minium orange.	2	„
393	elegant shepherdess, l. pl. convexe rég. abricot orangé.	2	„
89	Elphinstone's Polyphemus, m. pl. convexe jaune foncé à l'entour blanchâtre et chamois.	4	„
356	eminens, l. pl. pourpre rouge éclatant.	2	„
142	Emperor of the yellow's, l. pl. rég. pét. en cuiller, jaune d'or.	4	„
100	exeminium, trl. pl. minium foncé.	2	„
51	Fanny Jarmin, m. pl. rég. rose au centre blanchâtre.	1	„
254	Fraser, l. pl. rég. pét. dentés beau ponceau.	2	„
150	fulgida perfecta, m. pl. glob. pét. incisés et dentés, ponceau pourpré ombré	2	„
202	Galathée, m. pl. plane bel incarnat.	2	„
195	Garnier's large rose, l. pl. rég. glob. rose cramoisi.	3	„
166	— princess Victoria, l. pl. rég. rose cerise brillant	4	„

39	gloria mundi, l. pl. rég. glob. jaune clair.	4	„
99	goldeu fleecce (cocc. speciosissima), m. pl. coquelicot vif.	2	„
46	goldfinch, m. pl. chair lacqueté strié de jaune.	3	„
187	Gordon's lady Rivers, m. pl. rég. tendre rose cerise brillant.	3	„
368	Grétry, l. pl. rég. glob. beau rubis.	2	„
115	Heritage's enchanter, l. pl. glob. rég. pourpre brun velouté.	2	50
367	Hervy, l. pl. glob. beau rose cramoisi.	2	„
146	Inwood's Ariel, l. pl. rég. blanc très-lavé d'améthyste	4	„
137	Isaline, l. pl. convexe pét. échancrés, velours carmélite rubané de cramoisi.	2	50
86	Jackson's John Broughton, l. pl. glob. rég. vermillon de Chine très-vif	2	50
128	jaune insurmontable, l. pl. plane pét. en cuiller, jaune serin.	2	50
135	Køppler, p. pl. très-rég. carmélite noirâtre pan. de rouge amarante	2	„
48	Lady Bentick, m. pl. glob. rég. souffre lavé de chair.	4	„
91	Lady Fitzharris, l. dble et pl. Lys de St. Jacques.	2	„
158	Lady Greenville, l. pl. rég. convexe, chair.	2	„
156	Lady Grey, m. pl. rég. rose carminé marbré de blanchâtre.	2	„
3	Laura, m. pl. blanc lavé et marginé de violet	1	„
52	Léopold 1 ^{er} , m. pl. glob. pét. échancrés et à crochets, cor- naline de vieille roche	2	50
19	Levick's commander in chief, l. pl. cramoisi panaché de noirâtre	2	„
136	Lord Liverpool, l. pl. glob. rég. amarante violet.	2	„
130	Lord Nelson, l. pl. beau pourpre.	2	„
57	Lord Stanley, l. pl. vermillon de Chine	2	„
6	M ^{me} Burdin, p. trdble convexe lacque du levant lavé de blanc.	2	„
59	Maid of the Mill, l. pl. rose superbe	3	„
152	Melancthon, l. trdble convexe pét. en lanière, mahoninoirâtre velouté	2	„
193	Metropolitan blush, l. pl. rég. blanc lavé de chair.	4	„
73	— perfection, l. pl. cramoisi très-foncé.	4	„
145	Miss Ellen, m. pl. rég. carné lilas velouté.	2	„
13	Miss Ramsden, l. pl. rég. vif rose foncé.	2	„
210	mon rubané, l. pl. aurore carminé rubané de jaune.	4	„
70	multipetala, l. pl. pét. déchiquetés, vermillon de Chine pourpré.	2	„
28	nymphæflora, l. pl. blanc taché de lilas pourpré.	2	„
79	obscura Douglas's, l. pl. glob. cramoisi et pourpre.	2	„
192	OEnone, m. pl. glob. cerise brun lavé de lacque de garance.	2	„
78	Paragon, m. pl. glob. rég. paille à reflets carné et blanchâtre.	3	„
153	Pénélope, l. pl. beau jaune bordé de blanc.	4	„
257	Pierre Corneille, l. pl. rég. beau ponceau.	1	50
18	Porcia, m. pl. rég. grenat violet rubané de blanchâtre.	3	„
41	Priestley's enchantress, p. pl. rég. carné paille rubané et lavé de lacque du levant.		
29	prince de Maltzahn, l. pl. rég. violet velouté à reflets blanc.	1	50
77	prince of Orange, l. pl. orange écarlate	1	„
209	purpurea rosea, l. pl. rég. convexe, cochenille violeté au centre orangé.	3	„
83	Queen of Belgium, l. pl. blanc pur légèrement ponctué d'améthyste violet	2	50
56	Queen of yellow's, m. pl. rég. jaune vif.	1	50
240	radiata, l. pl. pourpre velouté.	1	50
394	Redman, l. pl. triflore rouge.	1	„
211	Rhadamanthus, l. pl. rég. bel orange	3	„

144	Richardson's Alicia, m. pl. blanc marginé de lacque de garance.	2	»
147	— Emma, l. pl. plane très-rég. superbe blanchâtre, au centre marginé et à l'entour très-lavé de carmin de lacque de garance.	5	»
44	— Janus, m. pl. jaune serin moucheté de paille	3	»
138	Rook's Rosabella, l. pl. convexe pét. déchiquetés et dentés coquelicot pourpre	2	»
16	royal lilac, l. pl. rég.	1	»
94	Salomon, l. pl. rég. superbe jaune vif.	5	»
165	Schivereck, m. pl. rég. amaranthe.	1	»
54	Scale's invincible, l. pl. rég. plane pourpre sang de dragon noirâtre.	3	»
38	soleil d'or, l. pl.	1	50
108	Squibb's Fisherton Rival, l. pl. rose clair.	4	»
92	— pur yellow, l. pl. rég. plane jaune serin.	1	50
71	suberb new white (king of the whites) m. pl. rég. blanc pur.	2	»
339	surpasse beauté parfaite, l. pl. plane blanc à l'entour rose.	2	»
58	surpasse beauty of England, m. pl. pourpre brun et pourpre violet.	1	50
220	surpasse l'écarlate, m. pl. très-rég. écarlate à reflets noirâtre.	2	»
84	surpass triumph royal (densa), m. pl. pét. incisés rose cerise.	2	50
140	Tarrecia, m. pl. ponceau quelquefois strié d'orange.	2	»
131	Théophanie, l. pl. pét. plissés, lilas cramoiis pan. de violette.	2	»
361	transparens, l. pl. jaune souffre lavé d'agate.	1	»
176	Valéda, m. pl. pét. échancrés, amaranthe pourpre noirâtre marbré de cramoiis et blanchâtre.	2	»
32	Veitch's Empress, l. pl. plane très-rég. blanchâtre au centre marginé et à l'entour très-lavé de tendre lacque de garance.	5	»
163	— Iphigénie, m. pl. rég. pét. incisés jaune d'or lavé de lacque de garance	2	50
23	— lutea picta, l. pl. glob. jaune d'or lavé de flamboyant.	5	»
162	— Queen of Scott's	3	»
68	Walther Boyd, l. pl. glob. ponceau pourpre très-vif.	3	»
22	Well's Alice Grey, m. pl. rég. crème à reflets blanchâtre	3	»
24	— dwarf yellow, m. pl. rég. beau jaune.	2	»
31	— Phyllis, m. pl. très-rég. cramoiis lacqueté, marginé et à fond blanchâtre	2	50
114	— pulla, m. pl. convexe, pompadour foncé à l'entour cerise violet	1	50
178	— Queen of Sheba, l. pl. glob. superbe jaune.	3	»
65	— triumph royal, l. pl. rég. rose cerise	2	»
197	Widnall's rising Sun, l. pl. plane écarlate	2	»
116	Yellow dwarf sulphur, p. pl. rég. souffre.	1	»
104	Young's caméléon, l. pl. rose lilas et blanc bordé de pourpre.	5	»
72	— C ^{de} of Ponza, m. pl. rég. blanc paille lavé de rose violet.	3	»
107	— D ^{de} of Sutherland, l. pl. plane tendre rose lilas.	5	»
76	— H ^{te} Martineau, m. pl. rég. blanc pur très-légèrement carné.	2	»
95	— Lady Boyle, m. pl. rég. glob. crème à reflets blanc à l'entour chair	2	50
97	— M ^{re} Kingscote, m. pl. blanc très-pur velouté.	3	»
123	— M ^{re} Ladbroke, l. pl. rég. pét. en cuiller, blanc velouté marbré d'améthyste	3	»
154	— Rosina, m. pl. pét. tubulés beau rose	3	»
206	Zulmé, m. pl. rég. blanc très-pur à reflets rose lilas superbe.	3	»

Ces Dahlias seront disponibles au mi-avril jusqu'à la fin mai inclusivement.

**Quantité d'Arbustes pour Jardins Anglais, entr'autres
les suivants.**

	fr. c.
Aesculus rubicunda ou Marronnier d'Inde rubicond.	1 50
Amygdalus pumila ou Amandier nain rose double, en touffe	2 "
Bignonia Catalpa, de 8 pieds très-fort.	2 "
— radicans ou Jasmin de Virginie, fort.	1 "
— idem minor fort.	1 "
Betula laciniata ou Bouleau lacinié.	75
— apponica, en touffe	75
Cerasus Avium fl. roseo pl. ou mérisier rose pl. nouveau.	5 "
— usitanica ou Laurier de Portugal, en buisson	1 "
Cornus florida ou Cornouiller à fleurs.	1 50
Crataegus aria ou Alisier argenté, de 5 pieds	1 "
Cytisus Laburnum fl. roseo, fort	2 "
Fagus sylvatica cuprea ou Hêtre coivré, de graine, 5 à 7 pieds	1 50
Juniperus virginiana ou Cèdre de Virginie, 5 à 6 pieds	1 25
Liriodendron tulipifera ou Tulipier de Virginie de 3 à 7 pieds.	30 à 75
— idem de 10 à 20 pieds.	1 à 2 "
— idem integrifolia ou à feuille carrée.	2 "
Persica vulg. fl. pl. ou Pêcher à fl. double, fort.	1 50
Pinus Abies ou Abies mariana, de 6 pouces, le cent.	15 "
— Cedrus ou Cèdre du Liban, de 3 pieds	2 50
— Larix ou Mélèze, de 8 pieds.	60
— taxifolia ou Sapin argenté, 3 à 5 pieds	50 à 1 "
Populus heterophylla ou Peuplier argenté superbe.	1 50
Quercus macrocarpa ou Chêne à gros fruits, 3 pieds	1 50
— virens ou Chêne de Virginie, 4 à 7 pieds	1 "
Robinia hispida ou Acacia rose.	75
— inermis, 9 à 12 pieds de tige	1 50
— macrophylla	1 "
— monstrosa.	1 "
Sophora japonica	1 "
— pendula ou pleureur	4 à 6 "
Syringa rothomagensis ou Lilas Varin, en touffe.	1 à 2 "
— vulg. fl. rubro ou Lilas commun à fl. rouge, en touffe.	1 50
— grandiflora ou Lilas comm. à grande fl. nouveau.	2 "
Thuja d'Occident, de 4 à 7 pieds.	1 à 3 "
— d'Orient, de 3 à 5 pieds.	75 à 1 50
Marronnier à gros fruits, de Lyon, 9 à 12 pieds de tige, très-beau.	1 50
Pêchers palissés, 10 à 20 des meilleures sortes, 4 à 6 pieds de largeur, la pièce	2 à 5 "
Poiriers pyramides, sur coing de 3 ans, 10 à 20 sortes les meil- leures, de 4 à 6 pieds, la pièce.	75
Pommiers nains, sur paradis, de 3 ans, très-beaux, portant fruits, la pièce	50
Arbres fruitiers divers, à haute tige	1 à 1 50



FIN.

era .
im. .

lieri .

urea g

18.
albu
lutéis

nthun
oldt).

æfoli
g. de
des
iebol
colore

s.

carpu

fleu
dora.

pond
lsa
da
a.

urea g
.
.
.
18. .
albu
luteis
.
.
nthun
oldt).
.
.
æfoli
g. de
des (
iebol
colore
s.
.
carpu
i.
fleu
dora.
.
pond
lsa
da
a.
.

Fr. C.		Fr. C.
1 50	— thé Christophe Colomb . . .	2 50
1 50	— Clarisse de Dubourg . . .	3 "
1 50	— Clémentine Mallet . . .	2 50
1 50	— comble de gloire . . .	1 50
6 à 10 "	— thé Dremont . . .	1 50
12 "	— thé duc d'Aumale . . .	1 50
5 "	— thé dase. de Kent . . .	2 "
36 "	— étoile polaire . . .	2 50
5 "	— Eugène Pirolle . . .	3 "
2 "	— fleur de Vénus . . .	1 50
2 "	— thé Flon . . .	2 50
2 "	— Frédéric Weeber. . .	2 "
1 50	— thé général Valazé . . .	3 50
1 "	— Grandidier. . .	3 "
1 "	— gloire de Hardy (thé rose Hardy	
indiflora de	du Luxembourg). . .	3 3
40 "	— Holérie . . .	1 25
25 "	— thé Hortense . . .	1 50
3 "	— impératrice Joséphine . . .	1 50
3 à 15 "	— thé Iphigénie . . .	1 25
1 "	— thé Isidore . . .	1 50
Spartium). 2 "	— thé jaune panaché . . .	1 25
1 50	— thé Julie Sisley . . .	2 "
1 50	— thé la nymphe . . .	1 50
(grandiflo-	— laurentia noir . . .	1 50
10 "	— thé Lyonnais . . .	3 "
3 "	— Macarie . . .	1 25
1 50	— thé Melle de France. . .	2 50
1 50	— M ^{me} Desmonts . . .	3 "
5 "	— M ^{me} Despres . . .	2 "
(Funkia). 5 "	— M ^{me} Desrongé. . .	3 "
Sieboldt. 6 "	— M ^{me} Fries Morel. . .	2 "
sarum japo-	— thé ma tante Aurore. . .	4 "
)- 25 "	— thé Mesfré. . .	3 "
a) 2 "	— thé nitida . . .	2 "
10 "	— paeoniflora . . .	2 "
2 "	— thé pallida . . .	2 "
1 "	— Pluton . . .	1 50
3 "	— pulcherrima . . .	3 "
fol. var. 3 "	— reine de Pestun . . .	3 "
1 50	— thé reine de Lombardie . . .	3 "
5 "	— roi des cramoisis . . .	2 "
plus foncé. 5 "	— thé superbe modeste . . .	15 "
7 "	— Taglioni . . .	2 "
15 à 30 "	— Thérèsia Stravius . . .	2 50
10 à 20 "	— le triomphant . . .	1 50
rosa). 8 à 20 "	— victorieux . . .	2 "
20 "	Noisette Adèle Bernard . . .	2 "
1 50	— bien aimée Hain . . .	1 "
2 "	— bicolor . . .	2 50
2 "	— blanche d'Orléans . . .	1 25

1837

2 fr. pièce, mais leur mérite est inférieur aux précédents.

- Japonica Aitonii
- albo simplex
- albo simplex striata.
- Alnut's splendens
- Amherstia
- argentea
- aucubifolia.
- Banksia
- belle Henriette.
- belle Rosalie.
- blanda
- cardinalis
- Carolus
- Clintonia de Knight.
- conchiflora
- crassifolia
- crassinervis
- diversiflora
- elegans de Gand.
- elegantissima.
- excelsa (Rollissoni de Gand)
- expansa.
- fascicularis
- flaccida
- foliacea
- grandissima
- Graya
- Griffinii
- humilis
- hybrida colorata.
- impératrice du Brésil.
- incomparabilis
- insignis
- alba.
- rubra

	Fr. C.		Fr. C.
.	1 50	— thé Christophe Colomb	2 50
.	1 50	— Clarisse de Dubourg	3 "
.	1 50	— Clémentine Mallet	2 50
.	1 50	— comble de gloire	1 50
. 6 à 10 "		— thé Dremont	1 50
. 12 "		— thé duc d'Aumale	1 50
. 5 "		— thé duc de Kent	2 "
. 30 "		— étoile polaire	2 50
. 5 "		— Eugène Pirolle	3 "
. 2 "		— fleur de Vénus	1 50
. 2 "		— thé Flon	2 50
. 2 "		— Frédéric Weeber.	2 "
. 1 50		— thé général Valazé	3 50
. 1 "		— Grandidier.	3 "
. 1 "		— gloire de Hardy (thé rose Hardy	
incandiflora de		du Luxembourg).	3 3
. 40 "		— Holérie	1 25
. 25 "		— thé Hortense	1 50
. 3 "		— impératrice Joséphine	1 50
. 3 à 15 "		— thé Iphigénie	1 25
. 1 "		— thé Isidore	1 50
Sp' Spartium).	2 "	— thé jaune panaché	1 25
. 1 50		— thé Julie Sisley	2 "
. 1 50		— thé la nymphe	1 50
(g (grandiflo-		— laurentia noir	1 50
. 10 "		— thé Lyonnais	3 "
. 3 "		— Macarie	1 25
. 1 50		— thé Melle de France.	2 50
. 1 50		— M ^{me} Desmonts	3 "
. 5 "		— M ^{me} Desprez	2 "
(F (Funkia).	5 "	— M ^{me} Desrongé.	3 "
Sieboldt.	6 "	— M ^{me} Fries Morel.	2 "
sartarum japo-		— thé ma tante Aurore.	4 "
). 25 "		— thé Mesfré.	3 "
a) 1)	2 "	— thé nitida	2 "
. 10 "		— paeoniflora	2 "
. 2 "		— thé pallida	2 "
. 1 "		— Pluton	1 50
. 3 "		— pulcherrima	3 "
fol fol. var.		— reine de Pestun	3 "
. 1 50		— thé reine de Lombardie	3 "
. 5 "		— roi des cramois	2 "
plu-plus fonce.	5 "	— thé superbe modeste	15 "
. 7 "		— Taglioni	2 "
. 15 à 30 "		— Thérésia Stravius	2 50
. 10 à 20 "		— le triomphant	1 50
rose (sa). 8 à 20 "		— victorieux	2 "
. 20 "		Noisette Adèle Bernard	2 "
. 1 50		— bien aimée Hain	1 "
. 2 "		— bicolor	2 50
. 25 "		— blanche d'Orléans	1 25

1837

- *reticulata* 25 à 50 „
- *sasanqua albo duplex*. 3 à 10 „

Le prix des *Camellia* suivants n'est que de 2 fr. pièce, mais leur mérite est inférieur aux précédents.

- *Japonica Aitoni*
- *albo simplex*
- *albo simplex striata*.
- *Alnut's splendens*
- *Amherstia*.
- *argentea*
- *aucubifolia*.
- *Banksia*
- *belle Henriette*.
- *belle Rosalie*.
- *blanda*
- *cardinalis*
- *Carolus*
- *Clintoniae de Knight*.
- *couchiflora*
- *crassifolia*
- *crassinervis*
- *diversiflora*
- *elegans de Gand*.
- *elegantissima*.
- *excella (Rollissoni de Gand)*
- *expansa*.
- *fascicularis*
- *flaccida*
- *foliacea*
- *grandissima*
- *Grayà*
- *Griffinii*
- *humilis*
- *hybrida colorata*.
- *impératrice du Brésil*.
- *incomparabilis*
- *insignis*
- *alba*.
- *rubra*

	Fr. C.		Fr. C.
.	1 50	— thé Christophe Colomb . . .	2 50
.	1 50	— Clarisse de Dubourg . . .	3 »
.	1 50	— Clémentine Mallet . . .	2 50
.	1 50	— comble de gloire . . .	1 50
. 6 à 10	»	— thé Dremont . . .	1 50
. 12	»	— thé duc d'Aumale . . .	1 50
. 5	»	— thé dse. de Kent . . .	2 »
. 30	»	— étoile polaire . . .	2 50
. 5	»	— Eugène Pirolle . . .	3 »
. 2	»	— fleur de Vénus . . .	1 50
. 2	»	— thé Flon . . .	2 50
. 2	»	— Frédéric Weeber. . .	2 »
. 1 50	»	— thé général Valazé . . .	3 50
. 1	»	— Grandidier. . .	3 »
. 1	»	— gloire de Hardy (thé rose Hardy	
incangrandiflora de		du Luxembourg). . .	3 3
. 40	»	— Holérie. . .	1 25
. 25	»	— thé Hortense . . .	1 50
. 3	»	— impératrice Joséphine . . .	1 50
. 3 à 15	»	— thé Iphigénie . . .	1 25
. 1	»	— thé Isidore . . .	1 50
Sp' Sp (Spartium). . .	2	— thé jaune panaché . . .	1 25
.	1 50	— thé Julie Sisley . . .	2 »
.	1 50	— thé la nymphe . . .	1 50
(g (g (grandiflo-		— laurentia noir . . .	1 50
. 10	»	— thé Lyonnais . . .	3 »
. 3	»	— Macarie . . .	1 25
. 1 50	»	— thé Melle de France. . .	2 50
. 1 50	»	— M ^{me} Desmonts . . .	3 »
. 5	»	— M ^{me} Desprez . . .	2 »
. 5	»	— M ^{me} Desrongé. . .	3 »
(I (Ia (Funkia). . .	5	— M ^{me} Fries Morel. . .	2 »
Siebsieb Sieboldt. . .	6	— thé ma tante Aurore. . .	4 »
earbardarum japo-		— thé Mesfré. . .	3 »
).). t). 25	»	— thé nitida . . .	2 »
a) i) ta) 2	»	— paeoniflora . . .	2 »
. 10	»	— thé pallida . . .	2 »
. 2	»	— Pluton . . .	1 50
. 1	»	— pulcherrima . . .	3 »
. 3	»	— reine de Pestun . . .	3 »
fo. fol. fol. var. . . .		— thé reine de Lombardie . . .	3 »
. 1 50	»	— roi des cramoisis . . .	2 »
. 5	»	— thé superbe modeste . . .	15 »
pluplup plus foncé. . .	5	— Taglioni . . .	2 »
. 7	»	— Theresia Stravrus . . .	2 50
. 15 à 30	»	— le triomphant . . .	1 50
. 10 à 20	»	— victorieux . . .	2 »
ross,sa,rosa). 8 à 20	»	Noisette Adèle Bernard . . .	2 »
. 20	»	— bien aimée Hain . . .	1 »
. 1 50	»		